Pamalagisches Institut Reutlingen.



1889. Preis-Verzeichnis

Gemüse-, Gras-, Obst- und Blumen-Samen, sowie von Spargelpflanzen,

nebst einem

Preiß-Auszug aus dem Saupt-Katalog
und
einem Nachtrag über neue und neueste Obstsorten.

Renflingen. Druck von Gustav Bofinger.

P. P.

Hiermit erlaube ich mir, Ihnen mein neuestes Samenverzeichnis zur gefälligen Durchsicht und reichlichen Benutung zu unterbreiten. Dasselbe enthält eine Auswahl bewährter und erprobter Gemüse- und Blumen-Sämereien. Ich habe es zur leichteren Auswahl für zweckmäßig erachtet, weniger Sorten zu empfehlen und aus der großen Masse der vorhandenen Barietäten nur die besten auszuwählen. Außerdem wurden aber auch einige neuere und neueste Gemüsesorten, welche sehr warm empfohlen wurden, in das Berzeichnis mit aufgenommen und empfehle Ihnen solche, nachdem sie hier erprobt wurden, zu weiteren Anbanversuchen.

Sollten Ew. keinen Gebrauch von vorliegendem Verzeichnisse machen können, so bitte ich freundlichst, dasselbe an Ihnen bestannte Gartenfreunde abgeben zu wollen, und sage Ihnen in diesem

Falle für Ihre Gefälligkeit schon im Voraus besten Dank.

fr. Lucas.

Bemerkungen.

Die Preise sind in Mark und Pfennigen ausgesetzt, das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende. $50 \, \text{Kgr.} = 100 \, \text{Bfd.}$, $1/2 \, \text{Kilogr.} = 1 \, \text{Bfd.} = 500 \, \text{Gramm}$, $100 \, \text{Gramm} = 6 \, \text{Lot}$, $10 \, \text{Gramm} = 1^1/2 \, \text{Lot}$.

Wo nur Portionen bemerkt, also keine Gewichtsteile angegeben sind, werden keine 1/2 Portionen abgegeben, da solche schon im Voraus zugerichtet sind und eine Teilung derselben nicht gut möglich ift.

Alle Sendungen gehen auf Gefahr des Bestellers. Auf sorgfältige Verpackung wird unsererseits die größte Sorgsalt verwendet; für Emballage wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten, wie auch

unsererseits alle Briefe und Avise frankiert werden.

Uns unbekannte Personen, mit welchen wir noch nicht in Berbindung stehen, sind höflichst gebeten, den Betrag der Bestellung bar beizufügen oder vorher durch Posteinzahlung zu decken, andernfalls aber uns Nachnahme (Postvorschuß) zu gestatten.

Beträge unter 5 Mark werden, wenn vom Besteller nicht anders bestimmt wird, unter Frankierung der Sendung, Portoersparnis halber, durch Postvors

schuß erhoben.

Adressen bitten wir recht genau anzugeben, namentlich wird um deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des Wohnorts, der nächsten Post- oder Eisenbahnstation dringend gebeten.

Gemüfe-Samen.

Gewichtsmengen unter dem Betrage von 5 & werden nicht abgegeben. Ebenso können von denjenigen Samensorten, von welchen ½ Portionen angegeben sind, ½ Portionen nicht abgegeben werden, da die Portionen schon vorgerichtet sind. Quantitäten von 125 Gramm an werden nach dem ½ Kilopreise berechnet.

Für diejenigen unserer tit. Abnehmer, welchen die Auswahl der Samensorten schwer fallen sollte, haben wir am Schluß des Katalogs Sortimente für größere und kleinere Gärten in nur bewährten Sorten zus sammengestellt und empfehlen diese angelegentlichst.

Blumenkohl (Karviol).

Früher großer Erfurter niedriger Blumenkohl, beste Qualität 5 gr. . 50 1 Portion von ca. 200 Korn 20 Leiner fväter affatischer Blumenkohl, gur Spätkultur fehr zu empfehlen 20 gr. 60 Echter Erfurter (Saage'icher) Zwerg-Blumenkohl, zum Treiben, die frühefte und ausgezeichnetste Sorte; eignet sich aber auch gut zur Frühfultur fürs Freie; I. Qualität; ganz echt. 1 Port. von 100 K. 50 Allerfrühefter Kaifer-Blumenkohl (Imperial), eine neue frangöfische Sorte mit großen, reinweißen, festgeschlossenen Röpfen. Sehr gu empfehlen 1 Port. von 200 Korn 20



Echter Erfurter Zwerg:Blumenkohl.

Lenormand, extra großer, eine niedere, kurzstrunkige, ganz vorzügliche Sorte, die alle Empfehlung verdient. 1 Vort. von 200 Korn 200




Jenormand-Blumenkohl.

Der Blumenkohl verlanat zu seinem vollen Gebeihen ein mildes, mäßia feuchtes Klima und einen fräftigen, fehr nahrhaften Boden in erster Tracht. Mehrfaches Beaullen (flüffige Düngung) ift mäh= rend der erften Zeit feines Wachstums fehr wichtig, wie überhaupt ein recht fleißiges Begießen mit nicht zu kaltem Waffer und häufiges Be= spriken mit solchem, nicht außer Acht gelaffen werden darf. - Der fo häufige Miß= erfolg bei der Kultur des Blumentoble hat seinen Grund eher in dem

trockenen Klima und sonstigen ungünstigen örtlichen Gerhältnissen, als in der Qualität des Samens. Durch reichliche Düngung und fleißige Bearbeitung des Bodens, besonders auch durch fleißiges Begießen, lassen sich fast überall günstige Resultate erzielen.


Krant- oder Kopfkohl.

a 20 Gramm & Arnstädter, weißes, feinstes Zwergkraut, ohne Strunk, ein ausgezeich= netes, sehr festes und frühes, sehr empfehlenswertes Kraut 40



Plutrotes feftes großes hollandifches Kraut.

à 20 Gramm is Dieses Frühes großes kegelförmiges Kasseler Krant. schöne Weißtraut entwickelt sich früh, ift fehr fest, schön geformt und eignet sich für Früh= und Spätkultur vorzüglich. 1/2 Rg. 4 M. 50 & à 20 Gr. 40 Johanniskrant, früheftes, niederes, rundes, weißes, festes . 1/2 Rg. 3 M. 50 8 ,, 30 Grokes plattes Braunschweiger Kraut, vorzüglich, bildet plattrunde, oft 5-6 Ra. Frühes feines schwere Köpfe, sehr empfehlenswert. Arnftädter 3werakrant. 1/2 Ra. 4 M. 50 & ,, 40 Spikes Lilderkraut, großes, spätes, echtes; das beste Kraut zu Sauerkraut; direkt von den Fildern bezogen. (Wifernte) 20 Gr. 60 Großes fpatesUlmer Bentner: krant. bildet außeror= dentlich feste Köpfe; für hohe Lagen fehr em= pfehlensmert 1/2 Ra. 4 M. 40 Blutrotes festes großes holländisches Krant, bildet schöne, feste Röpfe und Grokes plattes Braunschweiger Krant. ift sehr dauerhaft 1/2 Rilo 5 M 50 1, 20 Gr. 40 Utrechter ichwarzrotes frühes Salatkraut, fehr fein und gart 1/2 Rg. 4 M. 50 &, 20 Gr. Wirsing, Kosenkohl, Winterkohl und Schuittkohl. Früher Ulmer Wirfing. beste Qualität, fehr beliebte und allgemein bekannte Sorte, 11/2 Kg. 5 M. 50 & à 20 Gr. 50 Mittelfrüher Ulmer Wirfing, beste Qual. 1/2 Rg. 4 M. 50 8 ,, 40 Später Ulmer Wirfing, fehr halt= bar und groß 1/2 Rg. 5 M. - ,, 40 allergrößter, grüner, kranser, von allen Winter= wirsingsorten die beste; sehr empfehlenswert Mittelfrüher Almer Wirfing. 1/2 Rg. 3 M. 50 S , 35 Groots Liebling, feingekrauster, früher. Gine gang vorzügliche, furgftrunkige, wegen ihrer Zartheit sehr schnell beliebt gewordene Wirsingsorte. 30 Bruffeler Rosenkohl, hoher, belifates Wintergemufe 1/2 Rg. 2 M 50 & 30 Erfurter Rosenkohl, halbhoher, verbefferter, fehr zu empfehlen 40




Shnittkohl, zarter, gelber Butter: beste Sorte aller Schnittkohle, bestes Frühjahrsgemüse . . 1/1 Kg. 1 M. 80 & 16

Kopfkohlrabi, Bodenkohlrabi & Herbstrüben.

Frühe kleinblätterige weiße Wiener Glas: Kohlrabi; I. Qualität, sehr zu empfehlen 1/2 Kilo 3 M. — 30 Frühe weiße und blaue kleinblätterige Ulmer

Brüffeler hoher Rosenkohl. Glaskohlrabi; sehr rasch wachsend und nicht empfindlich, gemischt 1/2 Ka. 3 M. 50 A 30



Allergrößter grüner Vertus-Wirfing.

dene blane sehr zarte Riesenkohlrabi, hält sich den ganzen Winter durch zart und fein und wird nie holzig ½ Kg. 3 16. 50 30 Große gelbe Schmalzkohlrübe, sehr gut und zart per ½ Kg. 1 16. — 6 Große weiße Schmalzkohlrübe, per ½ Kg. 1 16. — 6 Herbstrüben, längliche, weiße rotköpfige Ulmer per ½ Kg. 1 16. — 6

A 20 Gramm & Herbstrüben, runde, weiße, rotköpfige, per ½ Ag. 1 M. — 6 Mairüben, frühe, plattrunde, weiße; beste Sorte zum Kochen	Frühe kleinblätterige Wiener Glas-Kohlrabi.
Arbhea leinneurungier Gointerungt.	Zotenet Gina-Ziodituor.
Perbeserte Meker karotte neue, dunkelrote, vorzügliche Sorte 1/2 Kg. 3 M. 20 Rote kurze frühe hol- ländische Karotte, zur Frühkultur wie auch fürs freie Land ausgezeichn. 1/2 Kg. 2 M. 20 Gr. 16 Rote frühe halblange von Nantes, sehr schön geformte 11. ertragreiche Ka- rotte, sehr beliebt 1/2 Kg. 2 M. — 20 Gr. 16 Gelbrübe, späte, halb- lange. dunkelrote	à 20 Gramm & ie beste zur Mist= eschöne Ernten /2 Kg. 2 M. 50 & 16
Frankfurter, sehr Fruhene Pariser	Rote kurze frühe
füß, vorzüglich. Treibkarotte. 1/2Kg.1M60—20Gr.12 Riesenmöhre, weiße, grünköpfige, verbesserte; beste	holländische Karotte. Sorte 3. Fütterung 1/2 Kg. 1 M. — 6
Perschiedene Wurzelgewäch	
Knoll-Sellerie, runder, kurzlaubiger Apfel-, bildet gr Knollen, ganz vorzüglich	oğe, runde, glatte 30 oon enormer Größe

Peterfilie, kurze diche Wurzels	
innorge,	
Frühe halblange Karotte von Nantes. Knoll-Sellerie. Prager Riesen.	
Rotrüben, schwarzrote frühe plattrunde aus Egypten, liefert, im April gefät, im Juni schon brauchbare Rüben. Die früheste von allen Sorten, sehr zu empfehlen 1/2 Kg. 1 M. 50 & 10 Schwarzwurzeln (Scorzonere), bestes Wintergemüse . 1/2 Kg. 3 M. 1 Schwarzwurzeln, neue russische Kiesen. Eine sehr rasch wachsende Barietät, welche gewöhnlich schon im ersten Jahre ihre volle	
	0
Kopffalat, Tattich und Schnittsalat.	
Kopfsalat, goldgelber Stein-, einfache, frühe Sorte, zum Treiben sehr zu empfehlen, bildet sehr feste, dunkelgelbe Köpfe 30 Stuttgarter Treibsalat, gelber, früher, ausgezeichnet für Mistbeetkultur	0
wie auch für die erste Kultur im Freien	0

Auftralischer gelber Kopf. und Pflüchsalat, sehr großblätterige empfehenswerte Sorte, die der Hyflüchsalat, ebenso empfehenswert wie der aelbe	à 20 Gramm	S
lenswerte Sorte, die der Sie am besten Astheritand letter wie der aclde	Auftralischer gelber Kopf- und Pflüchsalat, fehr großblätterige empfeh-	
wie der aelbe Celber früher Cierkopfsalat, rasch wachsend, zu empschen 1/2 Ka. M. 3.50. Dippes neuer schähüsser gelber, schr großer zarter Kopfsalat 1/2 Ka. 3 M. — 30 Groß-Mogul, großer gelber, eine sich jehr sein chließende und in der Higher gelber, eine sich jehr sein chließende und in der Higher gelber großer, sehr z. emps. 1/2 Ka. 4 M. — 30 Großer dunter Farellen-Kopfsalat, (rotgesprentett), sehr seit, zart, widersteht der Higher gelber großer, sehr z. emps. 1/2 Ka. 3 M. — 30 Großer dunter Farellen-Kopfsalat, (rotgesprentett), sehr feit, zart, widersteht der Higher gelber großer, sehr z. emps. 1/2 Ka. 3 M. — 30 Großer dunter Farellen-Kopfsalat, (rotgesprentett), sehr feit, zart, widerschalt, großer, branner, eine der besten, zartesten und dals Wintersalat zu empschlen 1/2 Ka. 4 M. — 36 Winter-Salat, bester ans- danernder, gelber und branner, gemicht je 1/2 Ka. 3 M. — 30 satisch-Salat, gelber, franz zößscher, 1/2 Ka. 3 M. — 30 satisch-Salat, gelber, franz zößscher, 1/2 Ka. 3 M. — 30 satisch-Salat, gelber, franz zößscher, 1/2 Ka. 3 M. — 30 satisch-Salat, gelber, selbstschließender feingekrauste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gelbe kransc Pariser Winter-Endivie, wie zu eine berzig, i. z. empschlen, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gekranschendisch, wollz- berzig, i. z. empschlen, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Geskarial-Endivie, wollz- berzig, j. z. empschlen, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Gomnenwirdel, Ra. Gewöhnlicher Feld-Salat, Gomnenwirdel, Ra. Gewöhnlicher Feld-Salat, Gomnenwirdel, Ra.	lenswerte Sorte, die der Hite am besten Widerstand leistet	36
wie der aelbe Celber früher Cierkopfsalat, rasch wachsend, zu empschen 1/2 Ka. M. 3.50. Dippes neuer schähüsser gelber, schr großer zarter Kopfsalat 1/2 Ka. 3 M. — 30 Groß-Mogul, großer gelber, eine sich jehr sein chließende und in der Higher gelber, eine sich jehr sein chließende und in der Higher gelber großer, sehr z. emps. 1/2 Ka. 4 M. — 30 Großer dunter Farellen-Kopfsalat, (rotgesprentett), sehr seit, zart, widersteht der Higher gelber großer, sehr z. emps. 1/2 Ka. 3 M. — 30 Großer dunter Farellen-Kopfsalat, (rotgesprentett), sehr feit, zart, widersteht der Higher gelber großer, sehr z. emps. 1/2 Ka. 3 M. — 30 Großer dunter Farellen-Kopfsalat, (rotgesprentett), sehr feit, zart, widerschalt, großer, branner, eine der besten, zartesten und dals Wintersalat zu empschlen 1/2 Ka. 4 M. — 36 Winter-Salat, bester ans- danernder, gelber und branner, gemicht je 1/2 Ka. 3 M. — 30 satisch-Salat, gelber, franz zößscher, 1/2 Ka. 3 M. — 30 satisch-Salat, gelber, franz zößscher, 1/2 Ka. 3 M. — 30 satisch-Salat, gelber, franz zößscher, 1/2 Ka. 3 M. — 30 satisch-Salat, gelber, selbstschließender feingekrauste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gelbe kransc Pariser Winter-Endivie, wie zu eine berzig, i. z. empschlen, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gekranschendisch, wollz- berzig, i. z. empschlen, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Geskarial-Endivie, wollz- berzig, j. z. empschlen, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Gomnenwirdel, Ra. Gewöhnlicher Feld-Salat, Gomnenwirdel, Ra. Gewöhnlicher Feld-Salat, Gomnenwirdel, Ra.	Auftralischer brauner Kopf: und Pflücksalat, ebenfo empfehlenswert	
Gelber früher Cierhopfsalat, rasch wachsend, zu empschlen 1/18 ka. M. 3.50. 30 Dippes neuer seskäpfigat 1/2 kg. 3 M.— 30 Groß-Mogul, großer gelber, eine sich sehr sent hatfbare Sorte 1/2 kg. 4 M.— 36 Groß-Mogul, großer gelber, eine sich sent hatfbare Sorte 1/2 kg. 4 M.— 36 Großer bunter Forellen kopfsalat, (rotgesprentett), sehr seit, zart, widersteht der Hier gelber großer, sehr z. emps. 1/2 kg. 3 M.— 30 Großer bunter Forellen kopfsalat, (rotgesprentett), sehr seit, zart, widersteht der Hier gelber großer, sehr z. emps. 1/2 kg. 3 M.— 30 Großer bunter Forellen kopfsalat, (rotgesprentett), sehr seit, zart, widersteht der Hier zu den die Winterschaft zu empschen I/2 kg. 3 M.— 36 Wintersalat, koffer aus dauer der besteu, zartesten und dauer der hatfiere aus daueruder, gelber und den der koffsalt, gelber französischer z. endigischer, 1/2 kg. 1 M. 50 S 12 Schnittsalat, früher gelber krauser, 1/2 kg. 2 M.— 12 Krause Pariser Winter-Endiwie. Endiwie, Leldsalat, Gartenkresse und Chorie. Romain oder Kömischer Sind-Salat, gelber französischer zich gelber krauser, vollz herzige, i. z. empschlen, 1/2 kg. 3 M.— 30 Gelbe krause Pariser Winter-Endiwie, berzig, i. z. empschlen, 1/2 kg. 3 M.— 30 Geskariol-Endiwie, vollz herzige, sehr gut, vorzäsisch zum Winter-gelband 1/2 kg. 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ras		36
wachsend, zu empstehen 1/2 Ka. M. 3.50. Nippes neuer felküpsiger gelver, sehr großer zarter Kopfsalat 1/2 Kg. 3 M. — 30 Groß-Mogul, großer gelver, eine sich iehr feit schließende und in der Hisse aut haltbare Sorte 1/2 Kg. 4 M. — 36 Großer dunker Kopfsalat, früher gelver großer, sehr z. emps. 1/2 Kg. 4 M. — 30 Großer dunker Kopfsalat, früher gelver großer, sehr z. emps. 1/2 Kg. 3 M. — 30 Großer dunker Kopfsalat, größer, brauner, eine der besten, zartesten und das Wintersalat, verser, banner, eine der besten, zartesten und das Wintersalat, bester aus denender, gelver und branner, gemischt je 1/2 Kg. 4 M. — 36 Wintersalat, bester aus denender, gelver französschener, gelver, französschener, gelver, französschener, gelver, französschener, gelver, französschener, gelver, französschener, gelver, französschener, 1/2 Kg. 2 M. — 12 Kanischener Vinterschener Endivie, feldsalat, Gartenkresse und Chorie. Romain oder Kömischer Sind-Salat, gelver französschener feingekrauste Variser Sommer-Endivie, sehr ichön, 1/2 Kg. 3 M. — 30 Gelve kranse Variser Vollzherzige, sehr gut, vorzäsiglich zum Winterzen, sollzherzige, sehr, vollzherzige, sehr	Gelber früher Gierkopffalat, rafch	
Dippes neuer fesköpsiger gelber, jehr großer zarter Kopfslat 1/2 Kg. 3 M. — 30 Groß-Mogul, großer garter Kopfslat 1/2 Kg. 3 M. — 30 Groß-Mogul, großer gelber, eine sich jehr seit haltbare Sorte 1/2 Kg. 4 M. — 36 Großer bunter Hopfslat, früher gelber großer, sehr z. empf. 1/2 Kg. 4 M. — 30 Großer bunter Forellen-Kopfslat, (rotgesprenkett), sehr seit, zart, widersteht der Hier gelber großer, sehr z. empf. 1/2 Kg. 4 M. — 30 Großer bunter Forellen-Kopfslat, (rotgesprenkett), sehr seit, zart, widersteht der Hier gelber großer, sehr z. enpf. 1/2 Kg. 3 M. — 30 Großer bunter Gorten; auch als Wintersalat, großer, brauner, eine der besten, zartesten und dauerbatten Sorten; auch als Wintersalat, bester aus dauernder, gelber und brauner, gemischt bester aus dauernder, gelber und brauner, gemischt bester aus zösischer, 1/2 Kg. 1 M. 50 L 12 Schnittsalat, gelber, französischer, 1/2 Kg. 1 M. 50 L 2 Schnittsalat, früher gelber 12 Komain oder Kömischer Simd-Salat, gelber französischer Winter-Endöwie. Endöwie, Leldsalat, Gartenkresse und Chorie. Romain oder Kömischer Simd-Salat, gelber französischer Winter-Endöwie, w. Weaury i. sein gefraust, vollz berzig, i. z. empfessen, 1/2 Kg. 3 M. — 30 Gelbe krause Variser Winter-Endöwie, breits blätterige, gelbe, vollz berzig, sehr gut, vorzäsiglich zum Winter-gehrauch / Kg. 3 M. — 30 Gewöhnlicher, feld-Salat, Sonnenwirbel, Ras		
Dippes neuer fesköpsiger gelber, schr großer zarter Kopfsalat 1º2 Kg. 3 M. — 30 Groß-Mogul, großer gelber, eine sich sehr sous aut haltbare Sorte . ¹/2 Kg. 4 M. — 36 Großer bunder Kopfsalat, früher gelber großer, sehr 3. empf. ¹/2 Kg. 4 M. — 30 Großer bunder Kopfsalat, früher gelber großer, sehr 3. empf. ¹/2 Kg. 4 M. — 30 Großer bunder Forellen Kopfsalat, (rotgesprenkett), sehr seit, zart, widersicht der Hiese aut	1/2 Ra. M. 3.50. 30	
Tehr großer zarter Kopfialat 1/2 Kg. 3 M.— 30 Groß Magul, großer gelber, eine fich sehr feit schließende und in der Höße aut haltbare Sorte 1/2 Kg. 4 M.— 36 Grauner Crokkopfsalat. Cannhäuser Kopfsalat, früher gelber großer, sehr z. empf. 1/2 Kg. 4 M.— 30 Großer hunter Forellen-Kopfsalat, (rotgesprenkett), sehr seit, zart, widerlicht der Hise aut 1/2 Kg. 3 M.— 30 Trokkopfsalat, großer, brauner, eine der besten, zartesten und dauer- haftesien Sorten; auch als Winter-Salat, vester aus- dauernder, gelber und brauner, gemuscht je 1/2 Kg. 3 M.— 30 Sattich-Salat, gelber, fran- zösscher, 1/2 Kg. 2 M.— 31 Schnittsalat, früher gelber krauser, 1/2 Kg. 2 M.— 32 Schnittsalat, früher gelber krauser, 1/2 Kg. 2 M.— 30 Sattick-Salat, gelber, fran- zösscher, 1/2 Kg. 2 M.— 30 Sattick-Salat, gelber, selbstischer, selbstischer Lendivie, Feldsalat, Gartenkresse und Chorie. Romain oder Kömischer Sind-Salat, gelber französsscher, selbstischer Sommer-Endivie, sehr ichn, 1/2 Ka. 3 M.— 30 Gelbe krause Pariser Win- ter-Endivie, w. Meanry i. sein gestraust, voll- berzig, i. z. empfeblen, 1/2 Ka. 3 M.— 30 Sekariol-Endivie, breit- blätterige, gelbe, voll- herzige, sehr gut, vor- züglich zum Winter- gebrauch 1/2 Ka. 3 M.— 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ma-		1
Groß Mogal, großer gelber, eine sich jehr seite jahre gelber großer, eine sich jehr seit jahre gelber großer, seine sorte. ½ Kg. 4 M.— 36 Granner Trohhopffalat. Tannhäuser Kopfsalat, früher gelber großer, sehr 3. empf. ½ Kg. 4 M.— 30 Großer bunter Forellen Hopfsalat, (votgesprenkett), sehr seit, zant, widerskeht der Hiebe aut ½ Kg. 3 M.— 30 Großkopfsalat, großer, branner, eine der besten, zartesten und dals Wintersalat zu empfelsen ½ Kg. 4 M.— 36 Wintersalat, bester aus danerwder, gelber und dranner, gemischt je ½ Kg. 3 M.— 30 sattische Salat, gelber, französischer, ½ Kg. 2 M.— 30 sattische Salat, gelber, französischer, ½ Kg. 2 M.— 12 Kranse Variser Winter-Endivie. Endivie, feldsalat, Gartenkresse und Chorie. Romain oder Kömischer Vindessalat, gelber französischer, jelbstischließender Zosischer, ½ Kg. 2 M.— 12 Gelbe kranse Pariser Winter-Endivie, delbe herzig, i. 3. empsehlen, ½ Kg. 3 M.— 30 Gelbe kranse Pariser Winter-Endivie, delbe herzig, jehr gut, vorzäsiglich zum Weinter-gebranch ¼ Kg. 3 M.— 30 Gebranch ¼ K	sehr großer zarter Kopfsalat)
Groß-Magul, großer gelber, eine sich sehr seite sich sehr seit ichließende und in der Höße aut haltbare Sorte . ½ Rg. 4 M.— 36 granner Crokhopffalat. Tannhäuser Kopffalat, früher gelber großer, sehr 3. empf. ½ Rg. 4 M.— 30 Großer dunter Forellen-Kopffalat, (rotgelprenkelt), sehr seit, 3art, widersteht der Hise aut ½ Rg. 3 M.— 30 Großkapffalat, großer, branner, eine der besten, zartesten und das Wintersalat zu empfehlen ½ Ra. 4 M.— 36 Winter-Salat, bester ausdanerwder, gelber und branner, gemuscht je ½ Rg. 3 M.— 30 sattich-Salat, gelber, französischer, ½ Rg. 2 M.— 12 Schnittsalat, früher gelber kranser, ½ Rg. 2 M.— 12 Schnittsalat, früher gelber hranser, jehr kranser, jehr gelber sommer-Endivie, sehr sanse Vinter-Endivie. Endivie, Feldsalat, Gartenkresse und Cidorie. Romain oder Kömischer Sind-Salat, gelber französscher, jelbstichließender Zosingekrauste Pariser Sommer-Endivie, sehr sanse Pariser Winter-Endivie, wieden, ½ Ra. 3 M.— 30 Gelbe kranse Pariser Winter-Endivie, berzig, i. 3. empsehsen, ½ Ra. 3 M.— 30 Eskariol-Endivie, worz ziglet zum Winter-Endivie, breitblätterige, gelbe, vollherige, sehr gut, vorz ziglet zum Winter-Endivie, breitblätterige, gelbe, vollherige, sehr gut, vorz ziglet zum Winter-Endivie, worz z	1/2 Rg. 3 M. — 30	
fich sehr seite aut haltbare Sorte . ½ kg. 4 %— 36 Franner Crokkopfslat. Tannhäuser Kopfslat, früher gelber großer, sehr 3. emps. ½ kg. 4 %— 30 Großer bunter Forellen-Kopfslat, (rotgesprenkelt), sehr seit, 3art, widersteht der Hieragen gut ½ kg. 3 %— 30 Trokkopfslat, großer, branner, eine der besten, 3artesten und dals Wintersalat zu emptelsen ½ kg. 4 %— 36 Winter-Salat, bester ausdanernder, gelber und branner, gemeschte, sehr salat, gelber, französischer, ½ kg. 3 %— 30 Schnittslat, früher gelber kranser, ½ kg. 2 %— 12 Schnittslat, früher gelber kranser, ½ kg. 2 %— 12 Kranse Variser Winter-Endivie. Endivie, feldsalat, Gartenkresse und Cichorie. Romain oder Kömischer Sind-Salat, gelber französischer, selbstickließender zeingekranste Variser Sommer-Endivie, sehr sich vollherzige, sehr gut, vollherzige, sehr gut, vorzäsische zuschen die herzige, sehr gut, vorzäsische zuschen die herzige, sehr gut, vorzäsische zuschen die herzige, sehr gut, vorzäsische zeibraslat, Sonnenwirbel, Ras Gewöhnlicher Febr Salat, Sonnenwirbel, Ras	Groß-Magul, großer gelber, eine	
örrte . 1/2 kg. 4 M. — 36 Frauner Trokkopffalat. Tannhäuser Kopffalat, früher gelber großer, sehr 3. empf. 1/2 kg. 4 M. — 30 Großer bunter Forelen-Kopffalat, (rotgesprenkelt), sehr sest, 3art, widersteht der Hier Honner, eine der besten, 3artesten und dauers hastesten Sorten; auch als Winter-Salat, gester aus danernder, gentschaft und brauner, gemtscht je /2 kg. 3 M. — 36 Winter-Salat, bester aus danernder, gentschaft, früher gelber und brauner, gemtscht je /2 kg. 3 M. — 30 sattisch-Salat, gelber, franzischser, 1/2 kg. 1 M. 50 J. 12 Schnittsalat, früher gelber kranser, 1/2 kg. 2 M. — 12 Kranse Variser Winter-Endivie. Romain oder Kömischer Sind-Salat, gelber französsscher scholie, herige, sehr gut, vorzäsiglich zum Winter-Endivie, vom deutsche herzige, gelbe, volleherzige, sehr gut, vorzäsiglich zum Winter-gelber, volleherzige, sehr gut, vorzäsiglich zum Winter-gebrauch 1/2 kg. 3 M. — 30 Gewöhnlicher Fede-Salat, Sonnenwirbel, Ras	sich sehr feit schließende und	
Sorte . ½ Rg. 4 M. — 36 Franner Crokhopffalat. Tannhäufer Kopffalat, früher gelber großer, sehr 3. empf. ½ Rg. 4 M. — 30 Großer buuter Forellen Kopffalat, (rotgesprenketk), sehr keft, aart, widersteht der Sie aut ½ Rg. 3 M. — 30 Trokhopffalat, großer, branner, eine der besten, 3artesten und dauers hafteisen Sorten; auch als Wintersalat 3n ems prehlen ½ Rg. 4 M. — 36 Wintersalat, bester and branner, gelber und branner, gelber und branner, genuscht je ½ Rg. 3 M. — 30 Jattick-Salat, gelber, franzischter, ½ Rg. 2 M. — 12 Schnittsalat, früher gelber kranser, ½ Rg. 2 M. — 12 Schnittsalat, früher gelber Einde Variere Winter-Endivie. Romain oder Kömischer, Salat, gelber französischer, selbstschließender Feingehranste Varier Sommer-Endivie, sehr school, ½ Ra. 3 M. — 30 Gelbe kranse Vallen Vollscher, ½ Ra. 3 M. — 30 Gelbe kranse Vollscher, ½ Ra. 3 M. — 30 Eskariol-Endivie, www. 30 Gewöhnlicher Fede Salat, Somnenwirdel, Ra. Gewöhnlicher Fede Salat, Somnenwirdel, Ra. Sonnenwirdel, Ra. Sonnenwirdel, Ra. Sonnenwirdel, Ra.	in der Hips gut haltbare	
Tanhäuser kopfslat, früher gelber großer, sehr 3. empf. 1/2 Kg. 4 M.— Großer bunter Forellen-Kopfslat, (rotgesprenkelt), sehr fest, 3art, widersteht der Hitzenfalat, (rotgesprenkelt), sehr fest, 3art, widersteht der Hitzenfalat, (rotgesprenkelt), sehr fest, 3art, widerschaft großer, brauner, eine der besten, 3artesten und dauer-haftesten Sorten; auch als Winter-Salat, großer auch als Winter-Salat, bester aus danernder, gelber und brauner, gemischt je /2 Kg. 3 M.— 36 Winter-Salat, bester aus danernder, gelber, französischer, 1/2 Kg. 1 M. 50 S 12 Schnittslatat, früher gelber tranzösischer, sehr schniftser Winter-Endivie. Endivie, Feldsalat, Gartenkresse und Cichorie. Romain oder Kömischer Lind-Salat, gelber französischer, selbstischließender zeingekranste Pariser Sommer-Endivie, sehr schni, 1/2 Kg. 3 M.— 30 Gelbe krause Pariser Winter-Endivie, w. Meany i. sein gestraust, vollherigt, j. 3. empsehlen, berzig, i. 3. empsehlen, 1/2 Kg. 3 M.— 30 Eskariol-Endivie, breitblätterige, gelbe, vollherige, sehr gut, vorzäsiglich 3um Winter-achtunger, se		
Groker bunter Forellen-Kopffalat, (rotgelprenkelt), tehr fett, 3art, widerskeht der Hibe aut		30
widersteht der Hiese aut Crothopssalat, größer, brauner, eine der besten, zartesten und dauers hasteinen Sorten; auch als Wintersalat zu empsehen 1/2 Kg. 4 M.— 36 Wintersalat, bester aus danernder, gelber und brauner, gemtscht je 1/2 Kg. 3 M.— 30 sattick Salat, gelber, fransissischer, 1/2 Kg. 2 M.— 12 Schnittsalat, früher gelber krauser, 1/2 Kg. 2 M.— 12 Schnittsalat, früher gelber krauser, 1/2 Kg. 2 M.— 12 Schnittsalat, früher gelber krauser, 1/2 Kg. 2 M.— 12 Schnittsalat, selber stanzischer, selbstschließender Leingekrauste Pariser Sommer Endivie, sehr schön, 1/2 Ka. 3 M.— 30 Selbe krause Pariser Volleherzia, i. 3. empsehen, 1/2 Ka. 3 M.— 30 Sekariol-Endivie, breitblätterige, gelbe, volleherzia, i. 3. empsehen, 1/2 Ka. 3 M.— 30 Sekariol-Endivie, breitblätterige, gelbe, volleherzia, i. 3. empsehen, 30 Sekariol-Endivie, breitblätterige, gelbe, volleherzia, i. 3. empsehen, 30 Sekariol-Endivie, breitblätterige, gelbe, volleherzia, sonnenwirbel, Na-	Configuration Foreston forestated (votassorenfelt) sehr fest 2art	00
haftetten Sorten; auch als Wintersalat zu empfehen 1/2 Ka. 4 M.— 36 Wintersalat, beher ausdauernder, gelber und branner, gemuscht je 1/2 Ka. 3 M.— 30 Lattich:Salat, gelber, franzischer, 1/2 Ka. 1 M. 50 S 12 Schnittfalat, früher gelber kranser, 1/3 Kg. 2 M.— 12 Kranse Pariser Winter-Endivie. Endivie, feldsalat, Gartenkresse und Cichorie. Romain oder Kömischer Sind-Salat, gelber framösischer, selbstischließender 20 Feingekranste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/3 Ka. 3 M.— 30 Gelbe kranse Pariser Winter-Endivie, w. Meany sierendivie, w. Meany sierendivie, w. Meany sierendivie, w. Meany sierendivie, breitblätterige, gelbe, vollherzige, sehr gut, vorzaüglich zum Winter-aebrauch 1/4 Ka. 3 M.— 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ras	wisher that the costs out the cost of the cost of the costs of the cos	30
haftetten Sorten; auch als Wintersalat zu empfehen 1/2 Ka. 4 M.— 36 Wintersalat, beher ausdauernder, gelber und branner, gemuscht je 1/2 Ka. 3 M.— 30 Lattich:Salat, gelber, franzischer, 1/2 Ka. 1 M. 50 S 12 Schnittfalat, früher gelber kranser, 1/3 Kg. 2 M.— 12 Kranse Pariser Winter-Endivie. Endivie, feldsalat, Gartenkresse und Cichorie. Romain oder Kömischer Sind-Salat, gelber framösischer, selbstischließender 20 Feingekranste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/3 Ka. 3 M.— 30 Gelbe kranse Pariser Winter-Endivie, w. Meany sierendivie, w. Meany sierendivie, w. Meany sierendivie, w. Meany sierendivie, breitblätterige, gelbe, vollherzige, sehr gut, vorzaüglich zum Winter-aebrauch 1/4 Ka. 3 M.— 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ras	moderated and browner size for hosters corrector und datter-	00
als Wintersalat zu emspehlen 1/2 Ka. 4 M.— 36 Winter-Salat, bester ausdauernder, gelber und branner, gemischt je /2 Ka. 3 M.— 30 Lattick-Salat, gelber, französischer, 1/2 Ka. 1 M. 50 S 12 Schnittsalat, früher gelber kranser, 1/2 Kg. 2 M.— 12 Endivie, feldsalat, Gartenkresse und C'chorie. Romain oder Kömischer Bind-Salat, gelber französischer, selbstschließender 20 Feingekranste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/2 Ka. 3 M.— 30 Gelbe kranse Pariser Winter-Endivie, w. Meany seingeraust, vollzherzige, zelbst vollzherzige, zelbst zollzherzige, zelbs	Orogroppialai, großer, pranner, eine bet besten, Zuttesten und bauet-	
pfehlen 1/2 Ka. 4 M— 36 Winter-Salat, bester aus- danernder, gelber und branner, gemischt		
Winter-Salat, bester ausdanernder, gelber und branner, gemischt je /* Rg. 3 M — 30 fattich-Salat, gelber, französischer, 1/* Rg. 1 M 50 S 12 Schnittsalat, früher gelber krauser, 1/*2 Rg. 2 M — 12 Kanifer, 1/*2 Rg. 2 M — 12 Krause Pariser Winter-Endivie. Romain oder Römischer Sind-Salat, gelber französischer, selbstschließender Zo Feingekrauste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/*2 Ra. 3 M — 30 Gelbe krause Pariser Vinter-Endivie, w. Meanry serecusive, w. Meanry signification w. M		THE STATE OF THE S
danernder, gelber und branner, gemischt je /* Rg. 3 M. — 30 Lattick: Salat, gelber, fransösischer, 1/8 Rg. 1 M. 50 S 12 Schnittsalat, früher gelber kranser, 1/2 Rg. 2 M.— 12 Romain oder Römischer Lind: Salat, gelber französischer, selbstschließender Leingekrauste Pariser Sammer: Endivie, sehr schön, 1/2 Ra. 3 M.— 30 Gelbe kranse Pariser Vinster: Endivie, v. Meany j. fein gefraust, volls herzig, i. 3. empfehlen, 1/8 Ra. 3 M.— 30 Eskariol: Endivie, w. Weany j. fein gefraust, volls herzige, sehr gut, vorszüglich zum Winterige, gelbe, volls herzige, sehr gut, vorzäüglich zum Wintersendon 1/8 Ra. 3 M.— 30 Gewöhnlicher Feld: Salat, Sonnenwirbel, Ras	The same of the sa	Si kon
brauner, gemischt je /* Ag. 3 M. — 30 Lattich: Salat, gelber, fran: zöfischer, 1/* Ag. 1 M. 50 & 12 Schnittsalat, früher gelber krauser, 1/* Ag. 2 M. — 12 Lendivie, Leldsalat, Gartenkresse und Cidorie. Romain oder Römischer Bind: Salat, gelber französischer, selbstschließender Leingekrauste Pariser Sommer: Endivie, sehr schön, 1/* Ag. 3 M. — 30 Celbe krause Pariser Vinster-Endivie, w. Meaux serendivie, w. Meaux serendivi		3
fattich-Salat, gelber, franspösischer, 1/2 Ra. 1 M 50 8 12 Schnittsalat, früher gelber kranser, 1/2 Rg. 2 M— 12 Gendivie, Feldsalat, Gartenkresse und Cichorie. Romain oder Römischer Lind-Salat, gelber französischer, selbstschließender 20 Feingekrauste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/2 Ra. 3 M— 30 Gelbe kranse Pariser Vinster-Endivie, v. Meanx serendivie, v. Meanx serendivie, v. Meanx serendivie, v. Meanx serendivie, sehr gefraust, volleherzig, s. 3. empfehlen, 1/2 Ra. 3 M— 30 Cskariol-Endivie, breitblätterige, gelbe, volleherzige, sehr gut, vorzägslich zum Winterige, sehr gut, vorzägslich zum Winterige wirden wirter		An
Tattich-Salat, gelber, franspösischer, 1/2 Rg. 1 16. 50 8 12 Schnittsalat, früher gelber krauser, 1/2 Rg. 2 16 12 Krause Pariser Winter-Endivie. Endivie, Feldsalat, Gartenkresse und Cichorie. Romain oder Kömischer Bind-Salat, gelber französischer, selbstschließenber 20 Feingekrauste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/2 Ra. 3 16 — 30 Gelbe krause Pariser Winter-Endivie, v. Meaux serzeichten, 1/2 Ra. 3 16 — 30 Eskariol-Endivie, breitblätterige, gelbe, volleherzige, sehr gut, vorzäüglich zum Winter-gebrauch 1/2 Ro. 3 16 — 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ras	branner, gemilant	
schnittslat, früher gelber kranser, ½ Kg. 2 M.— 12 Kranse Pariser Winter-Endivie. Endivie, Feldsalat, Gartenkresse und Cichorie. Romain oder Römischer Lind: Salat, gelber französischer, selbstschließender 20 Feingekranste Pariser Sommer-Endivie, sehr ichön, ½ Ka. 3 M.— 30 Gelbe kranse Pariser Winter-Endivie, v. Meanry s. sein gefraust, volleherzig, i. 3. empfehlen, ½ Ka. 3 M.— 30 Gekariol-Endivie, breithätterige, gelbe, volleherzige, sehr gut, vorzäüglich zum Winter-aebrauch ¼ Ka. 3 M.— 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sommenwirbel, Ra.	16 /3 stg. 3 Mb — 30	
Schnittsalat, früher gelber kranser, 1/2 Kranse Pariser Winter-Endivie. Endivie, Feldsalat, Gartenkresse und Cichorie. Romain oder Römischer Lind-Salat, gelber französischer, selbstschließender 20 Feingekranste Pariser Sommer-Endivie, sehr schon, 1/2 Ka. 3 M.— 30 Gelbe kranse Pariser Winter-Endivie, v. Meanry s. sein gekranst, vollherzig, i. z. empsehlen, 1/2 Ka. 3 M.— 30 Gekariol-Endivie, breitblätterige, gelbe, vollherzige, sehr gut, vorzüglich zum Winter-gebrauch 1/2 Ka. 3 M.— 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ras		
Schnittsalat, früher gelber kranser, 1/2 Kranse Pariser Winter-Endivie. Cendivie, Feldsalat, Gartenkresse und Cichorie. Romain oder Kömischer Lind-Salat, gelber französischer, selbstschließender 20 feingekranste Pariser Sommer-Endivie, sehr schon, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gelbe kranse Pariser Winter-Endivie, w. Meanry s. s. empfehlen, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gekariol-Endivie, breitblätterige, gelbe, vollherzige, sehr gut, vorzäüglich zum Winter-gebrauch 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ras	jouiner,	
Krauser, 1/2 Krause partier zomier-Envive. Endivie, Feldsalat, Gartenkresse und Cichorie. Romain oder Kömischer Sind-Salat, gelber französischer, selbstschließender 20 feingekrauste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gelbe krause Pariser Winter-Endivie, w. Meanx) s. fein gekraust, vollherzig, s. a. empfehlen, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Eskariol-Endivie, breitblätterige, gelbe, vollherzige, sehr gut, vorzüglich zum Winter- gebrauch 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra-		
Endivie, feldsalat, Gartenkresse und Cichorie. Romain oder Römischer Sind-Salat, gelber französischer, selbstschließender 20 feingekrauste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gelbe krause Pariser Winter-Endivie, w. Meaux) s. sein gekraust, vollherzig, s. 3. empsehlen, 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gekariol-Endivie, breitblätterige, gelbe, vollherzige, sehr gut, vorzüglich zum Winter-gebrauch 1/2 Ka. 3 M. — 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ras	Smittiglat, fruger gewer	
Romain oder Kömischer Bind-Salat, gelber französischer, selbstischließender Feingekrauste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/2 Ka. 3 M.— Gelbe krause Pariser Winter-Endivie, (v. Meanr) s. fein gekraust, voll-herzia, s. 3. empsehlen, 1/2 Ka. 3 M.— Gekariol-Endivie, breit- blätterige, gelbe, voll- herzige, sehr gut, vor- züglich zum Winter- gebrauch 1/ Ka. 3 M.— Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra-	Rranjer, 1/2 stg. 2 Ma.— 12 Minust Putifit Sommer Suns	
Romain oder Kömischer Bind-Salat, gelber französischer, selbstischließender Feingekrauste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/2 Ka. 3 M.— Gelbe krause Pariser Winter-Endivie, (v. Meanr) s. fein gekraust, voll-herzia, s. 3. empsehlen, 1/2 Ka. 3 M.— Gekariol-Endivie, breit- blätterige, gelbe, voll- herzige, sehr gut, vor- züglich zum Winter- gebrauch 1/ Ka. 3 M.— Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra-		
Romain oder Kömischer Bind-Salat, gelber französischer, selbstischließender Feingekrauste Pariser Sommer-Endivie, sehr schön, 1/2 Ka. 3 M.— Gelbe krause Pariser Winter-Endivie, (v. Meanr) s. fein gekraust, voll-herzia, s. 3. empsehlen, 1/2 Ka. 3 M.— Gekariol-Endivie, breit- blätterige, gelbe, voll- herzige, sehr gut, vor- züglich zum Winter- gebrauch 1/ Ka. 3 M.— Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra-	andinia Coldialat Cartonkrolle und Cidarie	
ter-Endivie, (v. Meanx) 5. fein gekraust, vollsherzia, 5. 3. empfehlen, 1/- Ka. 3 //6. — 30 Cskariol-Endivie, breitshlätterige, gelbe, vollsherzige, sehre gut, vorzüglich zum Wintergenehren, herzige, sehr gut, vorzüglich zum Wintergehrauch 1/ Ka. 3 //6. — 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ras	Auftiger, Geralutur, Onterruurelle und a derer	
ter-Endivie, (v. Meanx) 5. fein gekraust, vollsherzia, 5. 3. empfehlen, 1/- Ka. 3 //6. — 30 Cskariol-Endivie, breitshlätterige, gelbe, vollsherzige, sehre gut, vorzüglich zum Wintergenehren, herzige, sehr gut, vorzüglich zum Wintergehrauch 1/ Ka. 3 //6. — 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ras	Ramain ader Römifder Bind-Salat, gelber frangofifder, felbitichließender	20
ter-Endivie, (v. Meanx) 5. fein gekraust, vollsherzia, 5. 3. empfehlen, 1/- Ka. 3 //6. — 30 Cskariol-Endivie, breitshlätterige, gelbe, vollsherzige, sehre gut, vorzüglich zum Wintergenehren, herzige, sehr gut, vorzüglich zum Wintergehrauch 1/ Ka. 3 //6. — 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ras	Fringebraugte Narifer Sammer Endinie, fehr schön, 1/2 Ra. 3 M. —	30
ter-Endivie, (v. Meaux) f. fein gekraust, voll- herzig, f. z. empfehlen, herzig, f. z. empfehlen, herzige, selve, voll- blätterige, gelve, voll- herzige, fehr gut, vor- züglich zum Winter- gebrauch / Ka. 3.16.— Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra-	Gelbe kranfe Varifer Win:	
f. fein gekraust, vollsherzig, j. z. empfehlen, 1/. Ka. 3 M. — 30 Eskariol-Endivie, breit- blätterige, gelbe, voll- herzige, fehr gut, vor- züglich zum Winter- gebrauch 1/ Ko. 3 M. — 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra-		
herzig, j. z. empfehlen, 1/- Ka. 3 M. — 30 Eskariol-Endivie, breit- blätterige, gelbe, voll- herzige, jehr gut, vor- züglich zum Winter- gebrauch 1/ Ko. 2 M. — 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra-	f, fein gefraust, voll=	
Cskariol-Endivie, breit- blätterige, gelbe, voll- herzige, sehr gut, vor- züglich zum Winter- gebrauch 1/ Ko.3M.— 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra-	herzia, j. z. empfehlen,	
Cskariol-Endivie, breit- blätterige, gelbe, voll- herzige, sehr gut, vor- züglich zum Winter- gebrauch 1/ Ko. 3.M.— 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra-	1/ Ra. 3 Ma -	30
blätterige, gelbe, voll- herzige, jehr gut, vor- züglich zum Winter- gebrauch / Ko.3.M.— 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra-		
herzige, sehr gut, vorzäuglich zum Winterzaebrauch 1/ Ko.3.M.— 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra=		
3üglich zum Wintersgebrauch 1/ Ka. 3.16.— 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra-		
gebrauch / sec. 3.16.— 30 Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra=	auglich zum Winter=	
Gewöhnlicher Feld-Salat, Sonnenwirbel, Ra=	gebranch 1/ Ro.3.16.—	30
Sonnenwirbel, Ra=	Gewöhnlicher Feld-Salat,	
Breitblätterige Eskariol-Endivie. pungchen 1/2 Rg. 2.16.— 12	Sonnenwirbel, Ra=	
	Breithlätterige Eskariol-Endivie. pungchen 1/2 Ra. 2.16.—	12

Italienischer Feld-Salat, (Winterlattich), sehr schöne gelbgrüne Sorte, welche vor dem gewöhnlichen Feldsalat den Borzug hat, daß sie im Frühjahr nicht so früh in Samen aufschießt 1/2 Rg. 2 No. 50 S Cartenkresse, gefüllte krause	20 6 20
Zwiebel- und Jand-Samen.	
Portugiesische Velikatek-Iwiebel. Diese aus Portugal stammende Zwiebel war früher nur in Delikatessenhandlungen zu haben und nur zu sehr teuren Preisen. Dieselbe ist rundlich, wird sehr groß, gelbschalig, angenehm schmeckend und nicht so scharf riechend. Uebertrisst alle anderen Zwiebeln an Feinheit, und ist sehr haltbar	100 24 24 30 24 30 30 24 30 24 30 24 60
Radies (Monatrettige) und Mairettige.	
	12
Rosenrote runde frühe kurzlanbige Radies Scharlachrote runde kurzlanbige Radies Weiße runde kurzlanbige Radies Rosenrote runde Radies mit weißer Spike Violette ovale Radies mit weißer Spike, neu Begelförmige scharlachrote Radies. Reneste, allerfrüheste, zum Treiben	12 12 12 12 12 12
Kegelförmige scharlachrote Radies. Neueste, allerfrüheste, zum Treiben ausgezeichnet, kurzlaubig, tief scharlachrot . 1/2 Kg. M. 2.— Monatrettige, verschiedene Sorten gemischt 1/2 Kg. M. 1.20	

	à 20 Gramm	S
Weißer Stuttgarter Mai-Rettig (3wei	eimonatrettia), sehr zart und	
wohlschmeckend, sowohl fürs F	freie als auch fürs Mistbeet	
	1/2 Stg. 1 M. 60 & 1	2
Ovaler goldgelber Mai-Rettig, überaus		
	¹/2 ℜg. 1 M. 60 1	2
Mai-Rettige, (Zweimonatrettig) gemis	ight \cdot , \cdot , \cdot /2 $\Re g$, 1 M, 50 1	2
a		
Sommer=, Herbst= ni	ind Winter-Kettige.	
Früher weißer Laup:	Grauer Lerchen:	
heimer Sommer:	Rettig, früh.	
Rettig, eine sehr	sehr zarter	
verbreitete und	S.=Rettig	
hoch geschätzte		16
Sorte; s. rasch	Mittelfrüher	
wachsend	weißer Ulmer	
1/2 Rg. 3 M. —	Som. Rettig,	
20 Gr. 16	der beste aller	
Weißer früher halb:	eigentlichen	
langer Sommer:	S. = Rettige,	
Rettig, sogen.	sehr zart und	
Mündner Bier:	wohlschmeck.	
Rettig, sehr zart	1/2 Rg. 2 M.— 1	16
und fein	man V memorial (17) yell	
1/2 R. 2 M. 50 S	- Mary	
20 Gr. 16		
A MA		عــ
		\
		-
	Ovale rosenrote	
(Radies!	
Scharlachrote runde Moifer	halblanger mit weifer Spike	•
	ner-Rettig	
(Minduer	Bier-Rettig.)	
Violetter, langer, von Gournay. Sehr		10
werter französischer Sommer= un		12
Ulmer roter Sommer-Rettig, fehr fein		12
Sommer-Rettige, mehrere Sorten gem		12
Rotschaliger herbst-Rettig, fehr gart un	nd fein 1/2 Kg. 1 M. 40	12
Winter-Rettig, weißer länglicher Erfurt	11- 12- 1	10
Winter-Rettig, schwarzer runder		10

à 20 Gramm A


Winter-Rettig, Augsburger, runder, weißer kurzkrantiger 1/2 Rg. 3 M 50 M 20 Diese Rettigsorte ift eine der wertvollsten und empfehlens= wertesten, da dieselbe ein überaus schönes Broduft aiebt und fich als Sommerrettig gleich gut wie als Winterrettig verwenden läßt, fie ift überaus raschwachsend und deshalb auch fehr zart.

Gurken, Melonen, Sprife-Kurbiffe.

Mittellange grune, volltragende Gurke, fehr fruchtbar, bie befte gur Großfultur und zum Anbau im Felbe 1/2 Rg. 3 M. 50 & 30 Jange grune, volltragende Schlangengurke, verbefferte, 1/2 Rg. 4 M - 36

Russische Tranbengurke, (früh und volltragend, beste Einmachgurke)
1/2 Rg. 2 M. 50 & 24

Jange grune, griech. Walgen-Gurke von Ithen, außerordentlich volltragende, sehr fleischige, neue, empfehlenswerte Sorte



Ruffifde Netgurke.

1/ Ra. M. 5.50 40 Sandaurke Bismark. Gine neue Einführung ausAmerifa.welche fich vorzüglich be= währt hat. Die langen, dunkel= grünen, weißstache= ligen Früchte, welche auch in der Reife arun bleiben, sind äußerst fleischig und von besond. gleich= mäßigem, ichlanken Buchs. Die Barie= tät ift eine der reich= tragendsten unt.all. Freiland=Sorten

1 Portion 30 Schwanenhals-Gurke, eine fehr große, oft bis 80 cm. lange, ganz fonftante Sorte, welche fich durch feinen Geschmad und große anhaltende Fruchtbarkeit auszeichnet 1 Portion 20 Rustische Nekgurke, fehr schön benette mittelgroße Traubengurke von außerordentlich großer Fruchtbarkeit . . Königsdörffer's unermidliche, Treib-u. Freilandgurfe; grüne, hellgeftreifte, weißstachelige Frucht, wird 50-60 cm. lang. Trägt sehr reich bis zum Herbste und wird vom Bilge nicht befallen. 1 Bortion 30 Rollisons Telegraph, eine der beften aller Treibaurken, wird 50-60 cm. lang, auch für Freilandfultur, an einem Spalier erzogen, 1 Bortion 40 sehr zu empfehlen. Moas Treibgurke (Reuheit). Gine vorzügliche Treibgurke, welche sich durch Größe, sowie durch überaus reiche Tragbarkeit aus= 1 Bortion 30 zeichnet . .


Melone, amerikanische, f. freie Land; liefert im freien Lande auf

warmen Mabatten angebaut, sehr gute Erträge 1 Portion 30

Variser Markt-Melone (Cantaloup Brescott), rotsleischige Mistbeetmelone, reift auch im Freien an warmen Stellen . . . 1 Portion 30 Grüne kletter-Melone. An freistehenden,

Grüne Kletter-Melone. An freistehenden, fonnig gelegenen Spalieren zu kultivieren. Gerippte, mittelgroße, sehr aromatische Frucht. Feinschmeckend und reichtragend. Nuß bis zum Auspflanzen, Mitte Mai, in Töpfen herangezogen werden 1 Portion 30


Misteet-Melonen, mehrere d. besten Sorten gemischt 1 Portion 30



Parifer Markt-Melone.

Riesen : Melonen : Kürbis, der beste zum Gin= machen, wird 50 bis 100 Kg. schwer

1 Bortion 30 Bei der Rultur der Riefen = Melonen = Kürbiffe dürfen drei Faktoren nicht fehlen, diese sind: Mist, Wärme u. Waffer. Werden solche denselben in reichem Maße gegeben und wird, was besonders auch bei den Melonen sehr wichtig ist, mit lauwarmem Wasser aegoffen, so gedeihen die Rur= biffe prächtig. Um recht große Früchte zu erhalten, ift es nötig, an einer Pflanze nur 2-3 Stück zur Ausbildung kommen zu lassen, während die übrigen bei guter Zeit ausgebrochen werden müffen.



Grüne Aletter-Melone.

Buder-, Brokel- und Mark-Erbfen.

à 500 Gramm A


Judererbse Jürft Bismark, allerfrühefte niedere, 45 cm. hoch, (Meu-

heit) sehr reichtragend 1 Portion von 125 Gr. 30 frühe weiße hohe Schwerts, sehr gut und ertragreich 60

Brokel-Erbse Daniel O'Rourkes, sehr früh, 70-80 cm. hoch, volltrag. 40

8 500 Gramm & Frockel-Erbse Laxtons Porbote. Gine sehr frühe und reichtragende langschotige Erbse. Gignet sich zur Garten- und Feldkultur gleichzgut.

1 Portion von 125 Gramm 30



Brockelerbse: Laxtons Vorbote.

Brodel-Erbfe Ruhm v. Kaffel, frühe, febr schöne, großschotige, an Er=	
tragsfähigkeit unübertreffliche Erbse	40
Mark-Erbse Knights Marrow Jaxtons Wilhelm I. Die früheste aller	
bekannten Mark-Erbsen, sehr langdauernd, mit großen, ge=	
drängt mit Kernen gefüllten, dunkelgrünen Hülfen. Eignet	
sich bes. auch zu einer 2. Aussaat im Monat Juli	60
" Anights Marrow Superlative, eine der größten bis jest erzielten	
Erbsensorten. Aeußerst reichtragend und von ausgezeichnetem	
Geschmacke	60
" Carters Telephone, nen, erhielt in England ben höchsten Chren-	

à 500 Gramm	t of
preis; sie liefert Schoten von 15—20 cm. Länge; sehr reich	=
tragend	. 70
Mark-Erbse Wunder von	
Amerika. Die früheste,	
niedrigste, ertragreichste und	
beste Treib-Mark-Erbse.	
Diese neue Erbsen-Sorte erreicht	
mur eine Höhe von ca. 18 cm, aber	
es ist kaum glaublich, welche Menge	
bon Früchten fie trot dieses niedri-	0_
gen Wuchses hervorbringt. Man	7
findet 10-12, zuweilen sogar 15	P
Schoten an einer Pflanze, und jede	
derselben enthält 6-9 große, schöne	
Erbien. Die dunkelgrüne Belaubung	
verleiht ihr ein sehr hübsches Un-	3000
sehen. Neben der außerordentlichen	
Fruchtbarkeit ist diese Mark-Erbse DISS	
die frühzeitigste und im Kochen von	
Fruchtbarkeit ift diese Mark-Erbse die frühzeitigste und im Kochen von großer Schmachaftigkeit. Die Sorte perdient baser besonder guch in	A
Delbient Duyer, Delbitocoa una, in 2	100
kleinen Hausgärten, wo es so häufig an Raum für hohe Erbsen fehlt, Markerbse	
THE THEFT HIS THE CONTROL OF THE CON	
S. Marilana Marilana	
die weiteste Verbreitung mander nan Amerika	
S. Marilana Marilana	
die weiteste Verbreitung 500 Gramm 70 & Wunder von Amerika.	
die weiteste Berbreitung 500 Gramm 70 & Bunder von Amerika. Stangenbohnen.	
bie weiteste Berbreitung 500 Gramm 70 & Bunder von Amerika. Stangenbohnen. Mant d'ar Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit golde	=
die weiteste Verbreitung 500 Gramm 70 & Wunder von Amerika.)
Stangenbohnen. Wont d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit goldgelben Hülfen, sehr reichtragend und zurt, feinschmeckend und phue Käden	7(
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit golden höne Häben. Blane Snedt-Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelben	7(
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit golden gelben Hülfen, sehr reichtragend und zart, seinschmeckend und ohne Fäden. Blane Speke Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelber lichsleischfarben; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig.	7(
Stangenbohnen. Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit golden gelben Hülfen, sehr reichtragend und zart, seinschmeckend und ohne Fäden. Blane Spek-Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelbelichssichensichen; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schoten grün. Gine der	. 7(. 'r'
Stangenbohnen. Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit goldgelben Hülfen, sehr reichtragend und zart, feinschmeckend und ohne Fäben. Blane Spek-Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelblichssichharben; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schoten grün. Gine der ergiebigsten und starkwüchsigsten Stangenbohnen	70 . 70 . 80
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit goldgelben Hilfen, sehr reichtragend und zart, seinschmeckend und ohne Fäben. Blane Speck-Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelbellichsseichschapen; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schwenzen. Siehenbürgener Speck-Stangenbahne (Bengrn), neu. Mit sehr breiten	7(; ; ; ; ;
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit goldgelben Hilfen, sehr reichtragend und zart, seinschmeckend und ohne Fäben. Blane Speck-Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelbellichsseichschapen; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schwenzen. Siehenbürgener Speck-Stangenbahne (Bengrn), neu. Mit sehr breiten	7(; ; ; ; ;
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit goldgelben Hilfen, sehr reichtragend und zart, seinschmeckend und ohne Fäben. Blane Speck-Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelbellichsseichschapen; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schwenzen. Siehenbürgener Speck-Stangenbahne (Bengrn), neu. Mit sehr breiten	7(; ; ; ; ;
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit goldzgelben Hilen, sehr reichtragend und zart, seinschmeckend und ohne Fäden. Blane Speck-Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelben lichsteischfarben; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schoten grün. Siebenbürgener Speck-Stangenbohne (Benary), neu. Mit sehr breiten 20—25 cm. langen Schoten, welche ungemein fleischig, vor gutem Geschmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hach, sehr bis in die Svike der Ranken Schoten	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit goldzgelben Hilen, sehr reichtragend und zart, seinschmeckend und ohne Fäden. Blane Speck-Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelben lichsteischfarben; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schoten grün. Siebenbürgener Speck-Stangenbohne (Benary), neu. Mit sehr breiten 20—25 cm. langen Schoten, welche ungemein fleischig, vor gutem Geschmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hach, sehr bis in die Svike der Ranken Schoten	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Gine französisische Wachsbohne mit golden Gülsen, sehr reichtragend und zart, seinschmeckend und ohne Fäden. Blane Speke Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelbe lichsleischfarben; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schonen. Siebenbürgener Speke Stangenbohne (Benary), neu. Mit sehr breiten 20—25 cm. langen Schoten, welche ungemein fleischig, vor gutem Geschmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hoch, setzt die in die Spite der Nanken Schoten an, und ift noch dadurch empfehlenswert, daß sie weder durch Sike noch Rässe leidet, sondern ununterbrochen von Mitte	70 . 70 . 80 t t t e t
Stangenbohnen. Nant d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit golden Gülsen, sehr reichtragend und zart, feinschmeckend und ohne Fäden. Plane Speke Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelbe lichfleischfarben; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schonen. Siebenbürgener Speke Stangenbohne (Benary), neu. Mit sehr breiten 20—25 cm. langen Schoten, welche ungemein fleischig, vor gutem Geschmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hoch, setzt die in die Spize der Nanken Schoten an, und ift noch dadurch empfehlenswert, daß sie weder durch Size noch Rässe leidet, sondern ununterbrochen von Mitte Naust an his zum Gintritt stärkeren Frostes im Spätherbs	70. 70. 80. 80. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1
Stangenbohnen. Nant d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit golden Gülsen, sehr reichtragend und zart, feinschmeckend und ohne Fäden. Plane Speke Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelbe lichfleischfarben; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schonen. Siebenbürgener Speke Stangenbohne (Benary), neu. Mit sehr breiten 20—25 cm. langen Schoten, welche ungemein fleischig, vor gutem Geschmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hoch, setzt die in die Spize der Nanken Schoten an, und ift noch dadurch empfehlenswert, daß sie weder durch Size noch Rässe leidet, sondern ununterbrochen von Mitte Naust an his zum Gintritt stärkeren Frostes im Spätherbs	70. 70. 80. 80. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Gine französische Wachsbohne mit goldgelben Hülsen, sehr reichtragend und zurt, seinschmeckend und ohne Fäden. Plane Spekestangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelber lichsleischfarben; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schwen. Gine der ergiebigsten und starkwüchsigsten Stangenbohnen. Siebenbürgener Spekestangenbohne (Benary), neu. Mit sehr breiten 20—25 cm. langen Schoten, welche ungemein sleischig, von gutem Geschmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hoch, setzt bis in die Spite der Ranken Schoten an, und ist noch dadurch empfehlenswert, daß sie weder durch Sitze noch Rässe leidet, sondern ununterbrochen von Mitte August an dis zum Gintritt stärkeren Frostes im Spätherbsischer reich trägt Belbe Flagealet-Wachs-Stangenbohne. Diese Sorte ist aus der bes	700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Eine französische Wachsbohne mit goldzelben Hähren, sehr reichtragend und zurt, feinschmeckend und ohne Fäden. Plane Spekestangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelber lichfleischfarben; die Schoten sind kehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schonen. Siebenbürgener Spekestangenbohne (Benarh), neu. Mit sehr beriten 20—25 cm. langen Schoten, welche ungemein fleischig, vor gutem Geschmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hoch, setzt bis in die Spitze der Ranken Schoten an, und ist noch dadurch empfehlenswert, daß sie weder durch Sitze noch Rässe leidet, sondern ununterbrochen von Mitte August an dis zum Eintritt stärkeren Frostes im Spätherbsischer reich trägt Langenebohne. Diese Sorte ist aus der beilebten und bekannten Buschohne. Diese Sorte ist aus der beilebten und bekannten Buschohne gleichen Namens entstander und bat dieselben auten Eigenschaften. Die Bslanze bildet einen	700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Eine französische Wachsbohne mit goldgelben Hülfen, sehr reichtragend und zart, seinschmeckend und ohne Fäden. Blane Speck: Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelbelichssischen; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schoten grün. Eine der ergiebigsten und starkwüchsigsten Stangenbohnen. Siebenbürgener Speck: Stangenbohne (Benary), neu. Mit sehr breiten 20—25 cm. langen Schoten, welche ungemein fleischig, von gutem Seschmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hoch, setzt bis in die Spike der Nanken Schoten an, und ist noch dadurch empfehlenswert, daß sie weder durch Hugust an dis zum Eintritt stärkeren Frostes im Spätherbsischr reich trägt 1 Portion von 100 Gramm Gelbe Flageolet: Wachs-Stangenbohne. Diese Sorte ist aus der beslieden und bekannten Buschohne gleichen Namens entstander und hat dieselben guten Sigenschaften. Die Pflanze bildet einer dichten Busch, der sich zeitig mit Blüten und Früchten bedeckt,	700 . 700
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Eine französische Wachsbohne mit goldgelben Hülfen, sehr reichtragend und zart, seinschmeckend und ohne Fäden. Blane Speck: Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelbelichssiehen; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schoten grün. Eine der ergiebigsten und starkwüchsigsten Stangenbohnen. Siebenbürgener Speck: Stangenbohne (Benary), neu. Mit sehr breiten 20—25 cm. langen Schoten, welche ungemein fleischig, von gutem Seschmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hoch, setzt bis in die Spike der Nanken Schoten an, und ift noch dadurch empfehlenswert, daß sie weder durch Hugust an dis zum Eintritt stärkeren Frostes im Spätherbsischr reich trägt 1 Portion von 100 Gramm Gelbe Flageolet: Wachs-Stangenbohne. Diese Sorte ist aus der beslieden und bekannten Buschohne gleichen Namens entstander und hat dieselben guten Sigenschaften. Die Pflanze bildet einen dichten Busch, der sich zeitig mit Blüten und Früchten bedeckt, so daß sie schon so früh einen reichen Ertrag liefert, wie die	7(° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80
Stangenbohnen. Mont d'or Stangenbohne. Eine französische Wachsbohne mit goldgelben Hülfen, sehr reichtragend und zart, seinschmeckend und ohne Fäden. Blane Speck: Stangenbohne mit dunkelvioletten Schoten; Samen gelbelichssischen; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schoten grün. Eine der ergiebigsten und starkwüchsigsten Stangenbohnen. Siebenbürgener Speck: Stangenbohne (Benary), neu. Mit sehr breiten 20—25 cm. langen Schoten, welche ungemein fleischig, von gutem Seschmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hoch, setzt bis in die Spike der Nanken Schoten an, und ist noch dadurch empfehlenswert, daß sie weder durch Hugust an dis zum Eintritt stärkeren Frostes im Spätherbsischr reich trägt 1 Portion von 100 Gramm Gelbe Flageolet: Wachs-Stangenbohne. Diese Sorte ist aus der beslieden und bekannten Buschohne gleichen Namens entstander und hat dieselben guten Sigenschaften. Die Pflanze bildet einer dichten Busch, der sich zeitig mit Blüten und Früchten bedeckt,	7(° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80

à 500 Gramm	T al
Weiße Riefen : Schlachtschwert : Stangenbohne mit 30-40 cm. langen	•
Shoten, eine der schönsten und größten Stangenbohnen	100
Frankfurter Spekbohne (Blasen-Zucker-Brechstangenbohne), sehr schöne	
markige, lange, außerordentl. tragb. Sorte. Die beste zum	
Ginmachen	80
Weise ruffische Riesen-Stangenbohne. Ift den Feuerbohnen ähnlich,	
aber noch härter, da sie den Frühjahrsfrösten mehr widersteht.	
Uebertrifft die Feuerbohnen bei weitem an Feinheit des Ge=	
schmacks, ist ungemein ertragreich und für rauhe Gegenden von	
großem Werte	70
Fenervohne, arabische, rotblühende Stangen-, sehr schön zur Dekoration	
und in rauhen Gegenden zum Effen noch vielfach benützt .	60

Bufd-Bohnen.



Ne plus ultra Zwergbohne.

	Flageolet:Wachs:Buschbohne,	
	eine neuere, sehr	
	frühe, prachtv., gelb=	
	schotige Abart der	
	vorhergenannten	
	Stangenbohne	50
	Bunte Ilfenburger, fehr	
1	früh und ertragreich	50
	Weiße holfteiner Perlbufch-	
	bohne, beste Sorte	
	zum Trockenkochen.	40
٨	Weiße große Riefen-Schwert-	
0	Buschbohne, sehr früh,	
Ï	reichtragend	50
A	Mont d'or, neue gold:	
ij	gelbe Zwerg : Bufch:	
1	bohne, sehr früh und	
Table 1	reichtragend, ausge=	
ý	zeichnet	60
	Buder . Bred : Buldbohne	
	(Schwaneckes), sehr	
	martig, zu empfehlen	50
	Ne plus ultra, Neue	
	englische Zwergbohne,	
	(Cooling & Sohn)	
	1 Portion von	
	100 Gramm 30 &	100
	9	

Diese schöne Barietät der Zwergbohnen hat sich sehr raschen Gingang in unsere Gärten verschafft und wir haben die Gewißheit, daß diese Bohne unzweiselhaft alle andere Barietäten, sowohl zum Treiben, als auch zur frühen Anzucht im Freien bei weitem übertrifft; sowohl ihr schnelles Wachstum, als auch ihre immense Fruchtbarkeit machen sie zu einer der wertvollsten Sorten für die Frühgemüsezucht. Der

Buchs ift nieder und gedrungen, die Belaubung von schön dunkelgrüner Farbe. Die Schoten find fehr gart, jung ohne alle Fäben und von delikatem Geschmack. Bon drei in einem Topf getriebenen Pflanzen ernteten wir 93 Schoten. An Pflanzen, welche wir voriges Jahr zur Samengewinnung im falten Raften hatten, nahmen wir von jeder einzelnen Pflanze 50-70 vollständig mit Samen gefüllte Hulfen ab. Unter dem Namen Coolings frühe Treibbohne erhielt sie

das einzige Certifikat I. Klasse auf dem Versuchsfeld in Chiswick, wo

nahe an 200 Bohnen-Varietäten angebaut waren.

Unffhahne, gewöhnliche große Erfurter, beste zum Rochen . 1/2 Rg. 40

Büdenkräuter.

Nachstehende Rüchenkräuter sind in den angegebenen Portionen vorgerichtet, werden aber auch in größeren Gewichtsteilen zu ent= sprechend billigeren Breisen abgegeben.

à 20 Gramm & Bohnenkraut, Dill, krauser Kerbel, Boretich 1 Port. v. 10 Gr. 12 Frangöfifder Majoran, Chymian, kleinblättriges Bafilikum, frangofifder Sanerampfer, Spanischer Ufeffer, Salbei, Bologneser, Jendel.

à 1 Bortion 12

Liebesapfel (Tomate) König humbert. Neuheit. Gine der früheften Sorten mit großen pflaumenförmigen, scharlachroten Früchten. Im Ertrage von keiner anderen Sorte übertroffen 1 Bortion 30 " gewöhnlicher groker 1 Bortion 12



Neue farnblätterige Bwerg Beterfilie.

Nene farnblätterige Zwergpetersilie, prachtvoll gefüllt, überaus zierend und ftarkwürzend 1/2 Rg. 80 & 10 Feingekrauste Imergyeterfilie, extra gefüllt . . . 1/2 Rg. 80 & 10 Bwergartiger fpanifcher Pfeffer, Capficum annum Com Chumb. Reizende Bier- und Nutpflange, mit vielen fleinen, aufrechtstehenden dunkelscharlachroten Früchten. Die Pflanze baut fich fehr schön breitphramidal und eignet sich auch vorzüglich zum Markt= verkauf. 1 Portion 20

Spinate.		
6 20 Gramm Großer rundblättriger Spinat	& 6 6	
langfam und muß daher sehr früh, am besten im Herbt auß-	$\frac{20}{10}$	
Silber-Mangold, kransblättriger, 1. 1chon, der beste 3. Krochen 7. sig. 00 %	10	
Runkelrüben.		
å 500 Gramm Gelbe tellerförmige Oberndorfer Runkel, \} 50 Kisogramm 38 M.	√ 50 50	
Note " (sog. Hohenheimer Runkeln). Mammouth, neue goldgelbe gelbfleischige Riesen-Runkel (Benary) neu, in Form und Größe der roten Mammouth ähnlich, gelbsseischig, mit goldgelben Blattstielen und Blattrippen, sehr zuckerhaltig und von großem Kährwert	60	
Gras= und Kleesamen.	d	
Shottishes Raigras I. Qual. Lolium perenne tenue, englisches perennierendes Raigras, zu seinen Rasen, direkt auß Schottland, vorzüglich, schwerste Saat 10 Kg. 6 M.—, 50 Kg. 28 M.— Grassamenmishung niedriger Grasarten, zur Anlage e. seinen Garten-Rasens, beste Qualität, vorz. Mischung 10 Kg. 8 M.—, 25 Kg. 18 M.—	35	
Meiker holländischer klee (Trifolium repens). Zur Aussaat zwischen	100	
Obftsamen.		
Apfelkerne 1888 Ernte, v. Wirtschaftsfrüchten geerntet à 1/2 K. M. 1 Birnkerne ditto	.50	
Spargelpflanzen.		
Spargelpflanzen, Ulmer Riefen, starte zweijährige 100 Stück 2 M. dreijährige "3 M. Connovers Riesen-Spargel (Connovers Colossal), der schnellwüchsigste	50 50	
und stärkste Spargel; zum Anbau im großen sehr zu empsehlen. Aus amerikanischer Originalsaat erzogen, zweijährige Pflanzen. p. 100 Stück 3		

2

Blumensamen.

Erklärung der Zeichen: G = Garten, bedeutet Samen, der gleich in den Garten gefät werden kann; **M.** = Mistbeet, Samen, der erst ins Mistbeet oder in Töpfe gesät werden muß und dessen Pflanzen größtenteils nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden dürfen.

Der Preis ber Blumensamen ift meift nur in Prifen angesetzt und konnen, ba folde stets vorgerichtet, teine halben Prifen abgegeben werben. M. Englische großblumige Sommerlevtojen, viele Farben gemischt 100 Rorn 20 M. " großbl. Zwergpyramiden Commertevtojen, Die befte Corte" zur Rultur im freien Lande; die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm. hohe Pyramiden. Gehr großblumig und dicht gefüllt. In vielen Farben gemischt . 100 Korn M. Großbl engl. Zwergonramiden-Sommerlevtoje "Schnceflode". Die früheste 100 Korn 20 aller weißen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet, vorzüg-lich zum Schneiben . 100 Korn 30 Sämtliche Levfojensamen entifammen der Topffultur und find auf das sorg-fältigste gezüchtet, so daß sicher 75—80 Prozent ins Gefüllte fallen dürften. Bei der Anzucht der Levfojenpflanzen empfiehlt es sich, die jungen Sämlinge, sobald als es geht, zu piktieren, d. h. zu verpflanzen. Bei dieser Arbeit ist zu beachten, daß die Stämmchen bis an die Samenlappen in die Erde kommen. Diese Vorsicht verhindert das sonst so häufig vorskommende Umfallen ber jungen Pflanzen. Daß solche pikierte Pflänzchen in einem Beet der gleichen Temperatur wie im Saatbeet und einige Tage unter geschloffenen Miftbeetfenftern gehalten werden muffen, ift felbftver= ständlich. M. G. Baonienblittige Truffaut-Perfettion-After, in vielen ichonen Farben gemischt D. G. uhland-After. Die Blumen, ahnlich ben Baonien-Aftern, find in ber Größe der Riefen-Raifer-After, in vielen Farben gemischt . . 100 Korn 20 M. G. Bittoria-uner, neue, veredelte Form der chryfanthemumblutigen Baonien-After von niedrigem Wuchs . 100 Korn 20 M. G. Viktoria Zweig-After, in 7 schönen Farben gemischt. Wegen ihres gestrungenen Wuchses besonders zu Einsassungen geeignet . . . 100 Korn 20 M. G. Beignon-After, reinweiß (Benary). Dem Bau und ber Bobe ber Pflanzen nach fteht diese Reuheit der Biftoria-After am nächsten, übertrifft dieselbe jedoch an Blutenreichtum. Die Blumen erscheinen in der M. G. Bompon-stronen-ufter, großbiumige, in 6 dunklen Farben mit weißem Centrum, gemischt, reizend ... 100 Moin 10 M. G. Liliput-upern, sehr reichblühend mit kleinen Blumen, sehr schön zu ... 1.0 Korn 10 M. G. uftern, hobe und niedere in ben beften Gorten gemischt. Diefelben eignen sich hauptsächlich jum Schneiden. 20 Gramm 50 3, 100 Korn 10 M. Bulfaminen, gezulte Rojens, in vielen Farben gemischt à Brise 20 M. Berbefferte Camellien balfaminen (Benarns Breis.), befonders ichon, jehr großblumig und dicht gefüllt, in den schönsten Farben gemischt . à Prise 40 M. Ageratum mexicanum nanum, niederes blaues Ageratum . bufchig, prachtvoll zu Einfaffungen und Teppichbeeten . . . à Prife 20

M. Alonsoa Warscowiczi, prachtvolle, scharlachrote Blume .

	à Prise	8
M.	Amaranthus salicifolius fehr effettvoll, Blätter brongegrun, später	00
	leuchtend grangerot.	20
M.	G. Ammobium alatum grandissorum, großblumige, neue weiße Immor-	10
m		
M.	G. Antirrhinum majus nanum, Löwenmaul, in vielen Prachtsort. gem. Calendula officinalis fl. pl. Meteor, eine prächtige Gruppenpflanze	10
.	mit dicht gefüllten bell grangeroten geitreiften Blumen.	10
m	mit dicht gefüllten, hell orangeroten, gestreiften Blumen	1 0
SM}	splendens, buntes Salonauge i. viet. Sutteruten	10
S.	Campanula speculum procumbens, prächtige (Blodenblume in mehreren	
	Farken gemischt, sehr schöne (Sintallungsplanze: 11nd auf 10-13 cm.	20
000	Entfernung von einander zu verziehen . Cannabis gigantea, Riesenhauf aus China, schöne Deforationspflanze	10
W.	Carduus Marianus, Mariendijiel, fehr hübsche Blattpflanze	10
w.	Celosia cristata nana, prächtiger Hahnenkamm, in vielen Farben gem.	20
m	G. Cheiranthus maritimus Crimson King, neue, schön leuchtende	
	Meerstrand-Rentale	10
M.	Chrysanthemum carinatum Burridgeanum, sehr schön geringelt	10
M.	Cineraria hybrida I. Qual., nur von den besten Rummerblumen ge-	20
CT.	fammelt, in vielen Farven gemijcht	20
(W).	fammelt, in vielen Farben gemischt Clarkia pulchella fl. pl., gefüllte zierliche Clarkie. Cobaea scandens, prächtige Schlingpflanze für Lauben, Mauern, Fenster-	
w.	umfleidungen u i m.: perlangt marme Austgat in Lovie	3 0
(3).	Convolvulus tricolor, dreitarbige friedende 28thde 20 Gramm 20 3	10
Ø.	Delphinium Ajacis hvacinthiflorum fl. pl., in vielen garven gemijot	10
	20 Granin 40 3	10
M.	(5. Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., neuer, niedriger, kande:	20
m	(5. // laberartig wachsender Mittersporn . Der reichbl. aller	
w.	Rittersporne, 45 cm. hoch und über 30 cm. breit, in	
	mehreren Farben gemilcht	20
M.	Dianthus Carvonhyllus ff. nl. Grenadin (Staube). Gefüllte frühblühende	00
	Zwergnelke, scharlachrot, sehr reichblühend.	30
m	", Caryophyllus fl. pl., ertraschöngefüllte Landnelfen . Heddewigii hybridus fl. pl., in vielen prachtvollen Farben	
M.	alimonary ironomialis the rate and anticological designation of the control of th	20
M.	nanus atrosanguineus fi. pl., 1chr 10001 lu Gill:	
	fafiunaen	20
M.	Elichevenm monstrosum, in sehr iconen Barietäten gemischt	20
M.	Caillardia nieta Lorenziana, eine berporragende neue Ginjunt:	
	ung , prächtige Bouquetblume fürs Freie wie auch gur Topffultur ausge-	20
m	geichnet, überaus reichblühend . 100 Korn Goldlad, gezulter zweig-vuich-, iconfte Farben, gemischt . 100 Korn	20
M.		
a	Cyncophila alorgans febr vierlich ill Pioliculets	10
Ğ.	Holianthus globasus fistulosus, neue dichigenille Connendiume, ledt	10
	schön mit enormen dichtgefüllten, latrangelben Blumen; barneri	10
	Theris coronaria, weige Therist Beide lent fon u. telabi. 20 St. 20	TO
& .	", umbellata purpurea zu Einfassungen. 20 Gr. 40 &	10
(%)	Latherns adorates, mohlriechende spanische Bide 20 Gramm 20 &	10
(3).	Ipomoea purpurea, Purpurminde in vielen Farben, 20 Gramm 20 & Lathyrus odoratus, wohlriechende spanische Bicke 20 Gramm 20 & Invincible searlet, brillant scharlachrot, sehr schön	
	THE GUILLE COLUMN I	7.0
M.	S. Linum grandiflorum rubrum, großblum. duntefroter Lein, fehr schön	50
M.	Lobolia Trinne aracta thone blove gedranat mamiende Lobelle	40
M.	Lanhagnarmum guandans ichone grafblunige Schlingpflanze	20
Att.	I minn. Camiledantei duntellique tehr tonne filmine.	TO
(11)	Matricowia ovimia grandinara n. III. IVIII IIVIK, DIBI UCIULI, ICHI IMVII	
M.	Mannandia Rapolayana imano, niniti ililo ubtiquo ittipotito	
	Schlinapflanze, zu Festons und dergleichen sehr geeignet	30

à Prife	B
M. Mimulus hybridus tigrinus grandiflorus, neue prachtvolle, fehr groß:	
blumige Varietät in dem herrlichsten Farbenspiel. Gehr empfehlenswert	30
M. Mimulus quinquevulnerus maximus, bunte Affenblume, f. reichblühend	20
G. Mirabilis Jalappa, Bunderblume, in vielen Farben gem. 20 Gr. 20 &	10
G. M. Myosotis alpestris nana coerulea, fehr schönes, blaues Zwerg-Alpen-	
Bergigmeinnicht, zu Einfassungen	20
Bergißmeinnicht, zu Einfassungen . M.G. Myosotis alpestris, Viktoria, Neuheit, i. v. straffem. gedrungenem	
Buchs und bringt große, glänzend himmelblaue Blüten und Dolten. Diefes	
Bergigmeinnicht wird nur 12-16 cm. hoch und erreicht einen Umfang	
von 40-50 cm., so daß es auch besonders zu Teppichbeeten zu verwenden ift.	30
G. Nemophila insignis, prachtvolle blaue hainblume, eine ber lieblichsten	
Sommerblumen zu Einfassungen, 20 Gramm 20 &	10
M. Nicotiana affinis, Meuheit; eine prächtige neue Pflanze, circa 80 cm. hoch;	
überaus reichblühend, Blüte ichneemeiß, auf langen Röhren figend. Die:	
selben verbreiten abends und morgens einen so köstlichen Duft, wie er	
nir menion Alimon ciaen ift	20
nur wenigen Blumen eigen ist	10
G. Papaver Murselli fl. pl., schon gefüllt, weiß mit rot gesprengter Mohn	10
M. Perilla nankinensis fol. atropurpureis laciniatis, sehr schön, höchst	10
bekorativ, mit feingeschnisten dunkelroten Blättern	20
M. Petunia hybrida, Prachtmischung in vielen, sehr schönen Farben	20
m	20
M. " nana compacta multislora, die effektvollste u. schönste	
fleinblumige Betunie, von ganz kompaktem Buchs mit	
farmesin und weiß sternartig gezeichneten Blumen gang	30
	00
	40
M. Phlox Drummondi, Brachtforten, in vielen schönen Farben gemischt	20
M. Portulaca grandiflora, einfaches Bortulafroschen in verschiebenen Farben,	10
zu Einfassungen sehr schön. Un marmen Orten auch ins Freie zu faen	10
M. Primula chinensis fimbriata, gefranzte Topfprimel in Prachtmisch-	
ung. Dieselben werben am besten im Juni oder Juli in flache Schalen	40
oder Töpfe in leichte fandige Laub: oder Heideerde gefät 100 Korn	40
M. Pyrethrum parthenifolium aureum, mit goldgelber Belaubung, vor-	00
züglich zu Einfassungen und unentbehrlich für Tenpichbeete	20
G. Reseda odorata grandiflora, wohlriechende Resede 20 Gramm 20 &	10
gi ji	20
S. ,, grandiflora Machet (Neuheit), prachtvolle robuste	
Bflanze, überaus reichblühende und wohlriechende Resede, die schönste zur	
Kultur in Töpfen	30
M. Ricinus sanguineus, practiv. Blatt: u. Deforationspflanze 20 Gr. 20	10
W. Salviglossis variabilis grandiflora, tehr thone, groyblumige Bartetat	20
M. Sanvitalia procumbens fl. pl., practivoll, mit dichtgefüllten, gelben	
Blumen zu Einfassungen, fehr zierlich	20
Blumen zu Einfassungen, sehr zierlich	10
mana A nl getüllte Ameras Scabiole	10
G. Schizanthus papilionaceus, Blumen purpurn mit gelb, orange und	
farmefin, reizend	20
farmefin, reizend	20
(8). rosea, rotenrof 1311 (Sinfaillingen lebr geelanet	10
alha meibhlühendl te 20 (Stramm 20 A	10
G.M. " rosea, fl. pl., rosenrote, schöngefüllte Silene	10
M. Solanum robustum, fehr beforativ zu Blattvflanzengruppen zu verwenden	
mit braunen, filzig überzogenen, ftachligen Blättern	20
M. Statice sinuata, blau, febr aut zu verwenden für trodene Binderei	10
Ill Tagetes signata numila febr zierlich	20
G. Tropaeolum majus, große Rapuginerfresse, in vielen Farben gemischt,	
auch sehr schön zu Lauben und Guirlanden 20 Gr. 20 &	20
Tom Thumb atrococcineum. Zwerg-Tropaeolum,	
glühend icharlachrot, fehr schön u. reichblühend 20 Gr. 20 &	10
M. Verbena hybrida, I. Qualität, extra, nur von Nummerblumen gesammelt,	
in vielen prächtigen Farben gemischt 100 Korn	20
2*	

	à Prife	
M.	Viola tricolor maxima, I. Qual., Benfee i. vielen pracht. Farben gem. 2	20
	" " neue frangöfische Riesens, in vielen " " prächtigen Farben gemischt	
m	C Zon janonica folijs variegatis, buntblättriger Mais 20 Gr. 20 3	LO
ന്നു	a Zoo Congona Riefenmais nrachtige Deforationspilanze 20 Ot. 20 4)	w
ണ	Zinnia alagans fl nl gefüllt, fehr ichon, reich und lange blugenb	20
M.	nana fl. pl., extra gefüllte niebere Sorten in Pracht:	30
(S).	Diergräfer in feinster Mischung in Bonguets	
(8)	M. Bierfürbiffe, mehrere ber schönften fleinfrüchtigen Gorten gemischt	20
O.	M. Angurien-Rurbis, ber schönfte zu Lauben	LU

Sortimente von Gemüse= und Blumen-Samen.

Nachstehende Sortimente finden von Jahr zu Jahr mehr Anklang, da die Zusammenstellung derselben sehr zweckentsprechend ist. Sollte der eine oder andere Artikel davon nicht gewünscht werden, so sind wir gerne bereit, Aenderungen eintreten zu lassen, bemerken aber, daß der Preis der Sortimente unverändert bleiben nuß.

Gemüsesamen-Sortimente.

Sortiment Ur. 1 für einen kleinen Garten berechnet: 5 Mk.

Blumenkohl, früher großer. — Später Afiatischer, je 1 Portion. — Kraut, Frühestes Johanni. — Braunschweiger. — Utrechter schwarzrotes. — Wirsug, mittelfrüher Ulmer, — Rosenkohl, Brüsseler. — Winterkohl, seingefrauster, grüher. — Glaskohlradi, frühe, je 5 Gr. — Sellerie, großer Knoll. — Kopfsalat, früher Tannhäuser. — Troßsopf, großer brauner. — Winter-Endivie, seingestrauste. — Gurken, mittellange, grühe. — Winterlandy, dicker. — Iniebel, verschiedene gemischt je 10 Gr. — Rotrüben, schwarzrote. — Jattichsalat. — Gartenkresse, frause. — Monatrettige (Radies). — Sommerrettige in mehreren Sorten gemischt. — Karotten, frühe halblange. — Gelbrüben, späte, je 20 Gr. — Spinat, großer, rundblättriger, 40 Gr. — Jukererbsen, frühe. — Brokelerbsen, Ruhm von Kassel. — Stangenbohnen, Franksurter Specks. Buschbohnen, frühe, je 200 Gr. — Küchenkränter, als Betersilie, Dill, Bohnenstraut, Majoran und Kerbel, je 1 Portion.

Sortiment Ur. 2 für einen größeren Garten berechnet: 10 Mk. enthält dieselben Sorten wie Sortiment Nr 1, nur in doppelt so großen Portionen; dazu noch Wintersalat, Schwarzwurzel und Feldsalat je 20 Gr.

Blumensamen-Sortimente,

zusammengeset aus fehr schönen Varietäten, die dem Blumengarten ein lebhaftes Aussehen geben und leicht zu kultivieren find.

Sortiment Ur. 1, Preis 1 Mk.

enthaltend 10 Sorten Sommergewähse, welche sofort ind freie Land außgesät werden können, ald: Astern, großblumige gemischt, Convolvulus tricolor, Caliopsis bicolor, Delphinium hyacinthistorum fl. pl., Iberis coronaria, Ipomoea purpurea, Lathyrus odoratus, Papaver Murselli, Reseda odorata, Tropaeolum majus, je 1 Prisc.

Sortiment Ur. 2, Preis 2 Mk. 50 Pf.

enthält 25 Sommergewächse à 1 Prise, welche teils in das freie Land, teils in das Weistbeet oder in Töpfe gesät werden muffen.

a) Einfahungsplanzen. Iberis umbellata purpurea, Mimulus quinquevulnerus, Sanvitalia procumbens fl. pl., Silene pendula, Lobelia Erinus. b) Shönblühende Florblumen. Englische großblumige Sommers Levbojen, gemischt, großblumige Aftern, gemischt, gefüllte Balsaminen, gemischt, Ageratum mexicanum, Antirrhinum majus, Calliopsis bicolor, Dianthus chinensis imperialis fl. pl., Elychrysum monstrosum, Ipomoea purpurea, Lathyrus odoratus, Papaver Murselli, Petunia hybrida, Scabiosa atropurpurea, Phlox Drummondi, Tagetes signata pumila, Zinnia elegans fl. pl. c) Dekorations und Plattsplanzen. Cannabis gigantea, Perilla nankinensis fol. laciniatis, Ricinus sanguineus, Zea japonica fol. variegatis, Zea Caragua.

Sortiment Ur. 3, Preis 1 Wk.

enthaltend 10 Sorten schön und frühblühende, leicht kultivierbare Standengewähle.

Sortiment Ur. 4, Preis 2 Mk. 50 Pf.

enthaltend 25 Sorten schönblühende **Standengewächse** je 1 Portion, zusammengesetzt aus Sorten, welche teils einen mittelfrühen und teils einen späten Flor liefern, leicht zu erziehen und winterhart sind.

Gartenban-Litteratur.

Allen Gartenfreunden, welche über die Kultur der Gemüseund Florblumen ausführliche Belehrung wünschen, empfehlen wir nachstehende Schriften:

Anleitung zum Gemüseban somie zur Einrichtung eines Hausgartens, von Dr. Ed. Lucas und Fr. Lucas. Preis M. 1.80. Gin kleines praktisches Buch mit kurzen Kulturangaben aller wichtigen Gemüsepflanzen.

Der Gemüseban von Dr. Ed. Lucas. 4te stark vermehrte Auflage. Preis 3 M. Ein vorzügliches Lehr= und Nachschlagebuch.

Christs Cartenbuch für Bürger und Landmann. Gine gemeinfaßliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens und zur Kultur der Gemüse, Obstbäume, Reben und Blumen von Dr. Ed. Lucas. 7. Aufl. 1885. Bearb. von Fr. Lucas. Mit 129 Holzschnitten. Eleg. geb. 4 M.
Zu beziehen durch das Samengeschäft des Pomologischen Instituts.

Auszug und Empfehlung

cinzelner sehr wertvosser Neuheiten aus unserem beschreibenden Hauptstatalog von 1888—1889, welcher auf Wunsch sofort franco und gratis zugesandt wird.

a) Aepfel.

Die ljährige Beredelung à Stuck 1 M.

504. Belle de Pontoise. Große, sehr schöne, hochgebaute und gerippte, prachtvoll gerötete, sehr eble Frucht. Dezember—März.

505. Gold Reinette von Peasgood (Peasgood Nonsuch, Peasgood Nonpareil.) Pomolog. Monatshefte 1884, Seite 35. Borzügl. Tafelfrucht, der Gold-Reinette von Blenheim ähnlich. Novbr.— Februar.

510. Prinzessin Wilhelm von Prensen. (Schlobohm.) Pomolog. Monatshefte 1885. Mittelgroße, plattfugelförmige, faftgelbe, bandartig

rotgestreifte, recht gute Ginfarbige Reinette.

584. **Heyders Liebling.** (Eng.) Pomolog. Monatshefte 1885. Mittelgröße, rundliche, goldgelbe Frucht mit rötlichem Anflug auf der Sonnenseite. Borzügliche Frucht. Oftober—Januar.

621. Missouri Pepping. Große, schöne, rote Frucht von hoher Güte

und bedeutendem Wert für den Markt. Winter.

660. Reders Cold-Reinette. (Reder.) Pomologische Monatshefte 1885, Seite 225. Gine große, sehr gute, edle Winterfrucht von lachendem Aeußeren.

b) **Birnen.** Alls neue Einführung empfiehlt das Pomologische Institut die von Herrn Hofgärtner Müller in Cannstatt gezüchtete Birnsorte

768. König Karl von Württemberg. Sie ist eine schöne, sehr große und recht gute, empfehlenswerte, späte Herbstbirn, von welcher Seine Majestät König Karl von Württemberg, als sie zur Tasel gebracht wurde, sagte, daß er wünsche, daß diese Frucht seinen Namen trage.

1iähr. Veredl. M. 2.—

769. Benkes Butterbirn. (Mathieu). Ende August—Anfang Septbr. Wie die vorhergehende ist auch diese eine neue, beutsche Züchtung

ersten Ranges. Organist und Baumschulenbesitzer C. Beucke in Schwanebeck erzog dieselbe aus Samen und stellte sie im Septbr. 1885 in Berlin aus, wo sie allgemeine Anerkennung fand und mit einer silbernen Medaille prämiiert wurde.

Die Frucht ift von mittlerer Größe, grüngelb, fein punktiert, etwas berostet. Das Fleisch ist gelblich weiß, ganz schmelzend, sehr saftreich, erster Qualität. Der Baum wächst lebhaft, ist fruchtbar und nicht empfindlich.

1 jähr. Beredl. 16. 2.—.

702. Minister Dr. Lucius. (Späth). Außerordentlich große und sehr schöne Frucht von vorzüglichem Geschmack. Oktober—November.
1 jähr. Veredl. M. 1.50

753. Friedrich Klapp. Mittelgroße, eiförmige, helleitronengelbe, feinschmelzende und sehr saftreiche Frucht. Oktober – November. 1jähr. Veredl. M. 1.50

c) Riridie.

22a. Frühe Königin Hortenfig. (Reine Hortense hative; Bomologische

Mionatshefte Jahrgang 1887.)

Diese wunderschöne, aus einem Stein der Königin Hortenfia erzogene Frucht ift leider noch fehr felten. Sie ift in Größe und Form der Muttersorte fast gleich, jedoch von dunkelroter Farbe und färbendem Safte, in Qualität vorzüglich. Besonders wertvoll ist fie auch wegen ihrer frühen Reife, welche mehr als 14 Tage vor der alten Königin Hortensia eintritt. Der Baum ist starkwachsend und fruchtbar.

2jähr. Byramiden 2 M., Spaliere mit 1 Stage 2 M., mit

2 Etagen M. 2.50.

d) Duitten.

Champion-Quitte. Gine gang neue, fehr schöne, amerikanische, leuchtend gefärbte Quitte, welche die Portugiesische Birn-Quitte noch an Büte n. Fruchtbarkeit übertrifft. 1 jähr. Veredl. M. 1.50

Reas Mammuth Quitte. Gine fehr große, schone, orangegelbe, aus Amerika stammende Frucht. Der Baum wächst sehr fräftig und ist überaus fruchtbar. 1jähr. Beredl. M. 1.50.

e) Stachelbeere.

"Whinhams Industry", nene engl., großfrüchtige Stachelbeere. Dieselbe wird in England wegen ihrer hervorragenden Eigen= schaften als die Stachelbeere der Zukunft bezeichnet. Frucht fehr groß, dunkelrot, von angenehmem, fehr füßem Geschmack.

1 fräftige engl. Orginalpflanze M. 1.-.

Außer genannten neuen und neueren Sorten empfehlen wir noch eine große Anzahl der bewährtesten Apfelsorten auf Zwergunterlage veredelt zu Pyramiden, Spalieren, Cordons und Topfbaumen in ljährigen Beredelnugen zu folgenden billigen Sortimentebreifen:

1 Sortiment von 10 Sorten der edelsten Früchte à 1 Stück, nach

unserer Auswahl, 4 M. 50 3.

1 Sortiment von 25 Sorten desalcheien M. 8 .--

1 Sortiment von 100 Stück in 10 Sorten à 10 Stück M. 30.-.

Ferner Obstwildlinge oder Veredlungsunterlagen wie folgt:

Apfelwildlinge: 1jähr. schöne ftarke: 100 Stück 2 M, 1000 Stück 16 M, 2jähr. verpflanzte sehr starke: 100 Stück 3 M., 1000 Stück 25 M;

Birnwildlinge: 1jähr. schöne, ftarke: 100 St. 2 M. 50 A, 1000 St. 22 M., 2jähr. verpflanzte schöne, starke: 100 St. 4 M. 20 S, 1000 St. 40 M; Rirschwildlinge: 1jähr. schöne: 100 Stück 2 M. 50 &, 1000 St. 22 M.; Johannis- oder Paradiesapfel, \ 100 Stück 4 M., 1000 Stück 38 M.;

Quitten zu Birnveredlungen,

100 Stück 4 M., 1000 Stück 38 M.; Ungers. St. Julien-Bflaume,

Kirschpflaume (Mirobalan), 100 Stück 2 M. 20 S, 1000 Stück 20 M.

Größere Posten nach schriftlichem Uebereinkommen billiger.

Pomologisches Institut Reutlingen.

(Alelteste pomologische Lehranstalt Deutschlands, gegründet 1860 von Dr. Eb. Lucas.)

Das Sommersemester der Söheren Lehranstalt für Pomoslogie und Gartenbau, sowie der Ohsts und Gartenbausschule beginnt am 5. März und schließt sobe September. Damit in Verbindung steht der Obstgärtnerturs für Gärtner und Landwirte, welche sich praktisch in Obstbau und Obstverwertung ausbilden wollen, und der Baumwärterturs zur Heranbildung von Gemeindesbaumwärtern u s. w. Der letzter dauert vom 6. März bis Ende Mai.

Alls Lehrmittel dienen der Anftalt große Muttergärten, Baumschulen und Baumgüter, Beerenobstanlagen, ein Arboretum, ein Spaliergarten mit einer großen Obsttreiberei, Gewächshäuser und Mistbeete, eine reichhaltige Naturalienssammlung, eine große Bibliothek, Obstnachbildungen, Apparate und Modelle u. s. w. An der Anstalt wirken 5 Lehrer und

2 Obergärtner und mehrere Gehilfen. Anmeldungen werden rechtzeitig erbeten, Statuten stehen gratis

und franco zu Diensten.

Allen Freunden des Obstbaus empfehlen wir:

Pomologische Monatshefte.

Teitschrift für Förderung und Gebung der Obskunde, Obskultur und Obsbenuhung.

Gegründet von

Dr. Co. Eucas.

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner aus Wiffenschaft und Praxis, fortgesetzt von

Kviedvich Lucas,

Direktor des Pomologischen Institutes in Reutlingen. Jährlich 12 Hefte à 2 Bogen in 8°, mit vielen Holzschnitten und je einem Farbendruck oder einer Lithographie.

XXXIV. Jahrgang. Preis pro Jahrgang 9 Mark.


Die Zeitschrift enthält höchst wertvolle Arbeiten über wissenschaftliche Pomologie wie über praktischen Obstbau und Obstbenuzung und ist die Redaktion eifrigst 6 müht, die Zeitschrift fortwährend auf der höhe der Zeit zu ershalten und deren Leser stells mit allen Borgängen auf den Gebieten des Obstbaus bekannt zu machen. Daß ihr dies in hervorragender Weise seither gelungen, beweist das langiährige Bestehen derselben; sie ist allen Freunden des Obsts und Weinsbaues ein sicherer Führer und treuer Berater bei ihren Kulturen.

Die Zusendung der Bomologischen Monatsheste erfolgt durch das Bomologische Institut in Reutlingen stets sofort nach Erscheinen direkt franko unter Krenzband.

menheiten.



Myosotis alpestris Viktoria. Pflanze mit Knospen. Beschreibung siehe Seite 19. 1/10 der natürlichen Größe.



Portugiesische Delitatesse: 3wiebel. Beschreibung siehe Seite 8.

Das Pomologische Institut empfiehlt bei Gelegenheit Bersendung seines Gemüsesamen-Kataloges den verehrl. Inteten seine reichhaltigen Sortimente in

W b li b ä u m e n

aller Arten und Formen

zu den nachstehend billig berechneten Preisen:

Apfelhochstämme je nach Stärke	à	16.	1		16.	1.40,
Birnhochstämme " · · ·	à	"	1.20	_	"	1.50,
Pflaumen=, Zwetschen="und Kirschhochst.	à	**	1	_	11	1.20,
Bfirfich= und Aprikofenhochstämme	à	"	1.80.			

Pyramiden und Spaliere obengenannter Obstarten je nach Stärke und Ausbildung von M. 1.— bis M. 3.—.

Formierte Cordons der edelsten Apfel- und Birnsorten sowie 1-jährige Beredelungen aller Obstarten stehen in großer Anzahl und bester Auswahl zum Preise von 50 & bis 1 M. 50 & je nach Entwicklung der Bäume zu Diensten.

Edelreiser zur Frühjahrveredelung wie auch zur Ofulation sind aus unserem, über 3000 Obstsorten enthaltenden Muttergarten zu billigen Preisen in kleinen und größeren Partien zu erhalten.

Beerenobfffränger,

von Stachel- und Johannisbeeren, Himbeeren und Brombeeren, ferner Erdbeerpflanzen sind in reicher Sortenauswahl und fräftigen Pflanzen vorhanden.

Stadel: und Johannisbeer-Sochftamme,

eine herrliche und zugleich sehr nuthringende Gartenzierde in reicher Sortenauswahl in drei Höhen a 1 m., 1,30 m., 1,70 m. billigst. Ebenso Ziersträucher aller Art, Rosenhochstämme, Obstwildlinge zur Handveredelung, wie auch zur Pflanzung in die Baumschule mit schöner kräftiger Bewurzelung.

Auch empfehlen wir Gartengeräte aller Art, worüber ein illustriertes Preisverzeichnis zu erhalten ift.

Beschreibende Kataloge obiger Gegenstände stehen gratis und franko zu Diensten.

Handelsgärtner und Wiederverkäuser erhalten auf vorstehende Preise für Bäume und sonstige Pflanzen 10% Rabatt. Für Private dagegen treten, nur bei uns überlassener Sortenauswahl und Abnahme von je 25 Stück einer Obstart und Baumform 5% Rabatt ein. Bei größeren Aufträgen treten En gros-Preise ein.

Das Pomologische Institut empfiehlt bei Gelegenheit Bersendung seines Gemüschamen-Kataloges den verehrl. Inteten seine reichhaltigen Sortimente in

Ø fi fi ä u men

aller Arten und Formen

zu den nachstehend billig berechneten Preisen:

Apfelhochstämme je nach Stärke	à	A6.	1	- M	1.40,
Birnhochstämme	à	12	1.20 -	- "	1.50,
Pflaumen=, Zwetschen= und Kirschhochst.	à	11.	1	- 11	1.20,
Pfirsich= und Aprikosenhochstämme		11	1.80.		

Pyramiden und Spaliere obengengunter Obstarten je nach Stärke und Ausbildung von M. 1.— bis M. 3.—.

Formierte Cordons der edelsten Apfel- und Birnsorten sowie 1-jährige Beredelungen aller Obstarten stehen in großer Anzahl und bester Auswahl zum Preise von 50 & bis 1 16 50 & je nach Entwicklung der Bäume zu Diensten.

Edelreiser zur Frühjahrveredelung wie auch zur Ofulation sind aus unserem, über 3000 Obstsorten enthaltenden Muttergarten zu billigen Breisen in kleinen und größeren Partien zu erhalten.

Beerenobstfträucher,

von Stachel- und Johannisheeren, Himbeeren und Brombeeren, ferner Erdbeerpflanzen find in reicher Sortenauswahl und fräftigen Pflanzen vorhanden.

Stachel: und Johannisbeer-Sochftamme,

eine herrliche und zugleich sehr nutbringende Gartenzierde in reicher Sortenauswahl in drei Höhen a 1 m., 1.30 m., 1.70 m. billigst. Ebenso Ziersträucher aller Art, Rosenhochstämme, Obstwildlinge zur Handweredelung, wie auch zur Pflanzung in die

Auch Garteng zeichm Bejd und frank

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Pomologisches Archiv Bernkopf, Gallneukirchen
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

auf vorstet Für Pri auswahl i form 5%

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Preisber=

jen gratis

r erhalten 70 Nabatt. r Sorten= nd Baum= En eros-